

R 25  
STABILIMENTO D'ORTICOLTURA

E D'ACCLIMATAZIONE

25  
635  
Cat  
Rov

DEI FRATELLI ROVELLI

PROPRIETARII IN PALLANZA, LAGO MAGGIORE

CATALOGO GENERALE

PER LA PRIMAVERA ED AUTUNNO

1861.



INTRA

Tipografia e Litografia Gaetini

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

BOT 39343



# CATALOGO GENERALE

E

## PREZZO CORRENTE

per la Primavera ed Autunno 1861

DELLO STABILIMENTO D'ORTICOLTURA

DEI

FRATELLI ROVELLI

*in Pallanza sul Lago Maggiore*

---

### AVVERTENZE

Nello Stabilimento Rovelli, sempre aperto ai signori Amatori di vegetali che vorranno visitarlo, si acclimatizzano piante rare ed esotiche, che prendono un importante sviluppo ed attirano l'attenzione di chiunque, facendone le meraviglie del locale.

Nel medesimo, oltre a vegetali nuovissimi, e che per la prima volta in Italia crescono all'aperto e senza riparo di serre, trovasi una raccolta di piante conifere e resinose della China, del Messico dell'India e del Giappone, grandemente accresciuta per le introduzioni di recentissime specie e varietà; alberi di effetto pittorico, e svariatissimi cespugli da fiore che ben s'accordano colla amenità del sito e col prospetto del lago.

I proprietari dello Stabilimento offrono la loro opera per tutto quanto si riferisce a disegno, piantagione e decorazione di giardini

così all'Inglese come d'ogni altra maniera, e possono fornire, massime nei sempreverdi, piante robuste, di pronto effetto ed anche con garanzia.

Chi bramasse dei particolari sulle dimensioni e sui prezzi dei vegetali di forza superiore come nelle Azalee, Camellie, Magnolie, Pini, Rododendri ed altri sempreverdi, avrà tutti gli schiarimenti dirigendosi per lettera ai sottoscritti.

Le estese relazioni dei proprietari dello Stabilimento li pongono in grado di offrire ai signori acquirenti le piante ad un prezzo assai tenue; questo però essendo già ridotto al minimo suo valore non comporta altra diminuzione.

Le piccole commissioni verranno pagate a pronti contanti, e quelle di nn'importo maggiore, a tre mesi.

Le spedizioni hanno luogo col mezzo più celere e meno costoso qualora non sia dal committente indicato altrimenti, e si fanno a spese e pericolo del committente stesso senza veruna responsabilità per parte dei sottoscritti, i quali avranno cura che l'imballaggio sia eseguito con diligenza, e questo altresì a carico del committente.

Il presente catalogo verrà spedito franco di posta a coloro che ne faranno richiesta per lettera affrancata.

Le valute sono in lire Italiane pari ai franchi.

**FRATELLI ROVELLI.**



# PIANTE DIVERSE

## DI SERRA O D'ARANCIERA

	fr.		fr.
ABELIA floribunda . . . . .	1 a 3	ACACIA ruscifolia . . . . .	2 a 5
— rupestris . . . . .	1 a 3	— sophoræfolia . . . . .	2 a 5
— triflora . . . . .	1 a 3	— stricta . . . . .	2 a 5
— uniflora . . . . .	1 a 3	— suaveolens . . . . .	2 —
ABUTILON arboreum . . . . .	1 —	— tenuifolia . . . . .	2 a 5
— Bedfordianum . . . . .	1 —	— verticillata . . . . .	2 —
— multiflorum . . . . .	1 50	— viscosa . . . . .	2 —
— giganteum . . . . .	1 —	ADAMIA cyanea . . . . .	1 —
— insigne . . . . .	1 50	— versicolor . . . . .	2 —
— pæoniæflorum . . . . .	1 —	ADENANDRA glauca . . . . .	2 —
— striatum venosum . . . . .	1 —	AGAVE americana . . . . .	1 a 2
— venosum . . . . .	1 —	— foliis pictis . . . . .	5 —
ACACIA albicans . . . . .	2 a 5	— — variegata . . . . .	1 a 3
— angustifolia . . . . .	1 a 3	— filifera . . . . .	15 a 20
— calfra . . . . .	2 —	— geminiflora . . . . .	2 a 5
— celastrifolia . . . . .	2 —	AGERATUM albidiflorum . . . . .	1 —
— coccinea . . . . .	2 a 5	— azureum novum . . . . .	1 —
— conspicua (vestita) . . . . .	2 a 5	— genitro . . . . .	1 —
— cordifolia . . . . .	2 —	AGNOSTUS sinuatus . . . . .	10 a 20
— dealbata . . . . .	1 a 3	— integrifolia . . . . .	12 —
— Douglasii . . . . .	5 —	ALOE succotrina . . . . .	1 —
— Drummondii . . . . .	3 —	AKEBIA quinata . . . . .	1 50
— falcifolia . . . . .	3 —	AMARYLLIS aurea . . . . .	1 —
— farnesiana . . . . .	1 a 3	— brasiliensis . . . . .	3 —
— frondosa . . . . .	2 a 5	— formosissima . . . . .	— 50
— glauca . . . . .	2 a 5	— lineata . . . . .	2 —
— glauca longissima . . . . .	2 a 5	AMICIA zygotomeris . . . . .	2 —
— glaucescens . . . . .	3 a 6	AMYANDRA pungens . . . . .	4 —
— grandis . . . . .	3 a 6	AMPHYCOME arguta . . . . .	1 —
— Hugelii . . . . .	3 a 6	— Emodi . . . . .	3 a 6
— hybrida . . . . .	2 a 5	ANAGALIS cœrulea . . . . .	1 —
— lanata . . . . .	3 a 6	— grandiflora . . . . .	1 —
— latifolia . . . . .	1 a 3	ANDROMEDA augusta . . . . .	2 —
— lineata . . . . .	3 a 6	— buxifolia . . . . .	2 —
— linifolia . . . . .	2 a 5	— dentata . . . . .	1 50
— longifolia magnifica . . . . .	4 —	— floribunda . . . . .	3 —
— Meisnerii . . . . .	4 —	— formosa . . . . .	3 —
— mucronata . . . . .	1 a 3	— nitida . . . . .	2 —
— nigricans . . . . .	1 50	— Rollissonii . . . . .	3 —
— nova species . . . . .	3 —	— Sinensis . . . . .	2 —
— oleifolia elegans . . . . .	3 a 6	— Waterer . . . . .	2 —
— ovata . . . . .	2 a 5	ANIGOZANTHUS coccineus . . . . .	4 —
— petiolaris . . . . .	4 a 8	ANTHYLLIS Barba jovis . . . . .	1 —
— prostrata . . . . .	1 50	APHYLLANTES monspeliensis . . . . .	3 —
— pubescens . . . . .	4 —	ARALIA Brownii . . . . .	6 a 10
— pulchella . . . . .	2 —	— capitata . . . . .	2 a 4
— pulverulenta . . . . .	2 a 6	— crassifolia . . . . .	3 a 10
— rotundifolia . . . . .	2 a 5	— ternata *	

\* Nuova varietà di seme ottenuta nello Stabilimento



	fr.		fr.
ARALIA integrifolia . . .	6 —	BIGNONIA jasminoides . . .	1 —
— palmata . . .	6 —	— sempervirens . . .	1 —
— pinnata . . .	1 a 3	— spectabilis . . .	5 —
— angustifolia * . . .	6 a 10	BILLARDIERA purpurea . . .	2 —
— pulchra . . .	6 a 10	BONAPARTIA filamentosia . . .	2 —
— guatemalensis . . .	3 a 8	— glauca . . .	— 10
— quinquaefolia . . .	5 —	— gracilis . . .	— 10
— Schœfferii . . .	3 a 6	— Histrix . . .	— 15
— trifoliata . . .	3 —	— juncea . . .	2 —
— — latifolia . . .	8 —	BORONIA alata . . .	3 —
— — macrophylla * . . .	15 —	BOSSLEA cordata . . .	3 —
ARBUTUS canariensis . . .	3 a 6	— Hendersonii . . .	3 —
— discolor . . .	2 a 5	— heterophylla . . .	2 —
— farinosa . . .	2 —	— linophylla . . .	2 —
— procera . . .	3 —	BOSSINGAULTIA basseloides . . .	2 —
— pungens . . .	3 —	BOUVARDIA angustifolia . . .	1 50
— tomentosa . . .	3 —	— anomala . . .	1 50
— Zalepensis . . .	3 a 6	— flava . . .	1 —
ARDISIA crenulata . . .	1 —	— hirtella . . .	1 50
— — fructu albo . . .	2 —	— Kogarth . . .	1 50
— crispa . . .	5 —	— Houtteana . . .	1 50
— — lutea . . .	5 —	— Laura . . .	1 50
— japonica . . .	1 —	— Jaquini . . .	1 50
ARDUINIA spinosa . . .	2 —	— leiantha . . .	1 —
— grandiflora . . .	10 —	— longiflora . . .	1 50
ARISTOTELIA Macqui . . .	1 a 2	— Oriana . . .	1 50
— — foliis variegatis . . .	1 a 2	— Rosalinda . . .	1 50
ARUM Colocasia . . .	1 —	BARBEJUM stellulatum . . .	4 —
ASPIDISTRA elatior . . .	1 a 3	BRACHYZEMA acuminatum . . .	3 —
ATROPHAXIS spinosa . . .	2 —	— latifolium . . .	3 —
AZARA dentata . . .	1 —	— præmorsum . . .	3 —
— integrifolia . . .	1 —	— undulatum . . .	2 —
BACCHARIS halimifolia . . .	1 —	BROWALLIA Jamesoni . . .	1 50
BÆCHEA virgata . . .	1 a 3	BRUGMANSIA candida . . .	1 —
BAMBUSA aurea . . .	4 —	— fl. pleno . . .	2 —
— Metake . . .	2 —	— sanguinea . . .	1 50
— officinalis . . .	1 —	BUDDLEJA globosa . . .	1 —
BANKSIA australis . . .	3 a 10	— Lindleiana . . .	1 —
— collina . . .	3 a 10	— macrantha . . .	3 —
— intermedia . . .	5 a 12	— salviaefolia . . .	1 —
— latifolia . . .	4 a 12	— species nova . . .	2 —
— littoralis . . .	3 a 10	BURCHELLIA capensis . . .	1 50
— occidentalis . . .	5 a 12	— speciosa . . .	2 —
— orientalis . . .	5 a 10	CALANDRINA umbellata . . .	1 —
— præmorsa . . .	3 a 8	CALCEOLARIA Alexandre II . . .	3 —
— pulchella . . .	4 a 10	— attraction . . .	1 —
— quercifolia . . .	3 a 8	— brillant . . .	1 —
— verticillata . . .	3 a 10	— Canrobert . . .	1 —
BARBACENIA Rogieri . . .	3 —	— Colonel Vith . . .	1 —
— sanguinea . . .	4 —	— Emperor . . .	3 —
BEAUFORTIA gracilis . . .	3 —	— General Outram . . .	3 —
BELOPERONE violacea . . .	3 —	— Henderson . . .	1 —
BEJARIA ledifolia . . .	5 —	— mont d'or . . .	3 —
BIGNONIA capensis . . .	1 —	— Norma . . .	3 —

\*

Nuove varietà di seme ottenute nello Stabilimento



	fr.		fr.
CALCEOLARIA Orion	2 —	CHORISEMA cordatum	1 —
— Rosy Morn	1 50	— elegans	1 50
— sultana	2 —	— speciosum	2 —
— Victory	2 —	— varium	1 50
CALLA etiopica	1 50	— — latifolium	1 50
CALLIGOMA serratifolia	1 50	— nanum	2 —
CALLICARPA purpurea	2 —	— rotundifolium	1 50
— macrantha	3 —	CISTUS monspeliensis	1 —
CALLISTACHIS lanceolata	1 50	CITAREXILON cyanocarpum	3 —
CALLISTEMON linarifolium	2 —	CITRUS aurantium	2 a 5
— salignum	2 —	— australis	2 a 5
— speciosum	2 —	— californica	5 a 10
— violaceum	2 —	— cedro degli Ebrei	2 —
CALYTRIX ericoides	1 50	— della pittura	3 —
— glabra	1 50	— di Firenze	2 —
CANARINA campanulata	2 —	— bergamia	2 a 5
CANAVALIA bonariensis	1 50	— bizzaria	3 —
CANNA gigantea	1 —	— chinensis	2 50
— limbata	1 —	— mandarino	2 a 5
— speciosa	1 —	— medica	2 a 4
— Warscewiczii	1 —	— — foliis variegatis	2 a 4
CANTUA bicolor	1 50	— myrtifolia	2 a 4
— dependes	1 50	— pomo rosa	2 a 4
— pyrifolia	1 —	— d'Adamo	2 a 4
CAPPARIS Breini	1 a 3	CYPRIPEDIUM insigne	2 —
— feruginea	2 a 5	CLERODENDRUM Bungei	1 —
CARMICHELIA australis	1 —	— fragrans	1 —
— repens	1 —	— Hugelli	1 —
CASUERINA torulosa	5 —	CLETRA arborea	1 —
CASTANEA chrisophilla	60 —	— — foliis variegatis	1 50
CEANOTHUS albiflorus	1 a 3	— macrophylla	3 —
— azurea grandiflora	2 —	— mexicana	4 —
— coruleus	1 a 3	— schinnerii	4 —
— dentata	1 50	CLEYERA japonica	1 50
— Dillenianus	1 50	CLIANTHUS magnificus	2 —
— integerrimus	1 50	— puniceus	1 —
— Lemoinei	8 —	COREA scandens	1 —
— papillosus	1 50	COCOS chilensis	15 a 25
— rigidus	1 —	COLEONEMA pulchrum	2 —
— tyrsiflorus	1 a 3	COLLETTIA Bitonensis	5 a 10
CELASTRUS buxifolius	2 —	COLUMNEA ciliaris	2 —
— edulis	2 —	COMERSONIA feruginea	2 —
— lucidus	2 —	CONOCLINIUM janthinum	2 —
CERASUS illicifolia	2 —	CORIPHA miraquana	2 —
CESTRUM aurantiacum	1 —	CORREA alba	1 —
— Regelii	1 —	— bicolor	2 —
— roseum	1 —	— elegans	2 —
— Warscewiczii	1 50	— longiflora	2 —
CHAMEROPS excelsa	3 —	— pulchra	2 —
— humilis	2 —	— rosea	2 —
— Palmeto	12 a 20	— versicolor	2 —
— sinensis	15 a 25	CORINOCARPUS laevigatus	2 —
CHIRONIA decusata	1 —	CROTALARIA elegans	1 50
— glutinosa	2 —	CROWEA latifolia	3 —
— maritima	1 —	— saligna	3 —



	fr.		fr.
CUPHEA cordata . . . . .	1 —	DRIMIS Winterii . . . . .	3 a 10
— miniata . . . . .	1 —	EDGORTHIA corymbosa . . . . .	2 a 10
— ocimoides . . . . .	3 —	— cartacea . . . . .	4 —
— platycentra . . . . .	— 50	EPHEDRA distachya . . . . .	2 —
— purpurea . . . . .	1 —	ELÆAGNUS argentea . . . . .	2 —
— strigulosa . . . . .	— 50	EMBOTRIUM salicifolium . . . . .	1 a 3
CUSONIA quercifolia . . . . .	3 —	— lanceolatum . . . . .	6 —
— tyrsiflora . . . . .	3 —	ENKIANTHUS quinqueflorus . . . . .	5 —
CYCLAMEN album . . . . .	1 —	EPACRIS alba odorata . . . . .	2 a 5
— persicum . . . . .	1 —	— ardentissima . . . . .	2 a 5
CYGAS revoluta . . . . .	4 a 10	— Atleana . . . . .	2 a 5
DAPHNE Auklandiæ . . . . .	1 50	— attenuata . . . . .	2 a 5
— collina . . . . .	1 50	— campanulata . . . . .	2 a 5
— — foliis variegatis . . . . .	2 —	— — alba . . . . .	2 a 5
— — latifolia . . . . .	2 —	— coccinea . . . . .	2 a 5
— Delphini . . . . .	1 50	— delicata . . . . .	2 a 5
— — amstia . . . . .	2 —	— elegans . . . . .	2 a 5
— foliis atropurpureis . . . . .	3 —	— densiflora . . . . .	2 a 5
— Fortunei . . . . .	5 —	— elegantissima . . . . .	2 a 5
— japonica . . . . .	2 —	— grandiflora . . . . .	2 a 5
— — foliis variegatis . . . . .	2 —	— heteronema . . . . .	1 a 3
— indica rubra . . . . .	3 —	— hyacinthiflora . . . . .	2 a 5
— odora . . . . .	1 a 5	— impressa . . . . .	2 a 5
— — foliis argenteis varieg.	2 —	— — alba . . . . .	2 a 5
— marginata . . . . .	1 a 5	— coccinea . . . . .	2 a 5
— oleifolia . . . . .	1 50	— lævigata . . . . .	2 a 5
— oleoides variegata . . . . .	2 —	— longiflora splendens . . . . .	2 a 5
— purpurea glandiflora . . . . .	2 —	— Lowii . . . . .	2 a 5
— Versaillensis . . . . .	2 —	— magnifica . . . . .	3 —
— Houtteana . . . . .	3 —	— miniata . . . . .	2 a 5
— pontica foliis variegatis . . . . .	2 —	— new scarlet . . . . .	1 a 3
DESFONTAINIA spinosa . . . . .	6 a 10	— paludosa . . . . .	2 a 5
DEERHINGIA buxifolia . . . . .	1 —	— pulchella major . . . . .	2 a 5
— foliis variegatis . . . . .	1 —	— splendida . . . . .	2 a 5
DIANELLA cœrulea . . . . .	1 —	— tautoniensis . . . . .	2 a 5
— nova species . . . . .	1 50	— Vilmoriniana . . . . .	1 —
DICTYANTHUS pavoni . . . . .	2 —	— Waltonii . . . . .	6 —
DILLWYNIA ericæfolia . . . . .	2 —	EPIMEDIUM lilacinum . . . . .	1 —
— floribunda . . . . .	2 —	— Ikariso . . . . .	5 —
DIOCLEA glycinoides . . . . .	1 —	— macranthum . . . . .	4 —
DIOSMA ambigua . . . . .	2 —	— niveum . . . . .	1 —
— capitata . . . . .	1 —	— sinense . . . . .	1 —
— ciliaris . . . . .	1 50	— sulphureum . . . . .	1 —
— cupressina . . . . .	2 —	— versicolor . . . . .	1 50
— imbricata . . . . .	1 50	— violaceum . . . . .	5 —
— speciosa . . . . .	2 —	ERANTHEMUM maculatum . . . . .	5 —
— tomentosa . . . . .	1 50	ERICA V. specialità . . . . .	5 —
— umbellata . . . . .	2 —	EBIOTEMON anceps . . . . .	5 —
— uniflora . . . . .	2 —	— buxifolium . . . . .	5 —
DIPLOCLADUS grandiflorus . . . . .	1 50	— intermedium . . . . .	4 —
DIPORIDIUM atropurpureum . . . . .	2 —	— myoporoides . . . . .	4 —
DRACÆNA australis . . . . .	6 —	— neriifolium . . . . .	4 —
— indivisa . . . . .	10 a 40	— scabrum . . . . .	4 —
— reflexa . . . . .	2 —	— latifolium . . . . .	4 —
DRACOPHYLLUM reflexum . . . . .	5 —	ERITRINA Bellangerii . . . . .	2 —



	fr.		fr.
ERITRINA Boottiana . . . . .	3 —	GARDENIA multiflora . . . . .	2 a 5
— Cottyana . . . . .	2 —	— radicans . . . . .	1 —
— caffra . . . . .	2 —	GARRYA Macfadyana . . . . .	1 50
— cristagelli . . . . .	2 a 5	GASTROLOBium mucronatum . . . . .	4 —
— humei . . . . .	2 50	— spinosum . . . . .	3 —
ESCALLONIA alba . . . . .	2 50	GAURA Lindheimeriana . . . . .	1 —
— densa . . . . .	1 —	GELSEMIUM nitidum . . . . .	1 50
— floribunda . . . . .	2 —	GENETHYLLIS tulipifera . . . . .	15 —
— glutinosa . . . . .	3 —	— Hoocherii . . . . .	12 —
— grandiflora . . . . .	1 —	GESNERIA elongata . . . . .	1 —
— macrantha . . . . .	1 —	— tuberosa . . . . .	1 —
— monostachya . . . . .	1 50	GNIDIA aurea . . . . .	2 —
— montevidensis . . . . .	1 —	— pinifolia . . . . .	2 —
— organensis . . . . .	1 —	— simplex . . . . .	1 —
— pterocladon . . . . .	2 —	— tomentosa . . . . .	2 —
— rosea . . . . .	1 50	GOODIA latifolia . . . . .	1 —
— rubra . . . . .	1 50	— pubescens . . . . .	1 50
— stenopetala . . . . .	1 50	GORDONIA anomala ) . . . . .	
— viscosa . . . . .	1 —	(Camelia axillaris ) . . . . .	3 —
EUCALYPTUS paniculata . . . . .	3 —	— lasianthus . . . . .	2 —
— globulus . . . . .	5 —	— pubescens . . . . .	2 —
— persicifolia . . . . .	3 —	GREVILLEA absynthifolia . . . . .	2 —
— pulverolenta . . . . .	6 —	— acanthifolia . . . . .	2 —
— robusta . . . . .	3 —	— cuneata . . . . .	1 a 2
— specie del Peru . . . . .	6 —	— Drumondi . . . . .	10 —
EUCHILUS abcordatus . . . . .	2 —	— flexuosa . . . . .	6 —
EUGENIA apiculata . . . . .	2 —	— Lavandulacea . . . . .	1 50
— australis . . . . .	1 50	— linifolia . . . . .	1 50
— floribunda . . . . .	1 50	— Manglessii . . . . .	2 —
— Ugni . . . . .	1 50	— planifolia . . . . .	5 —
EUPATORIUM adenophorum . . . . .	1 —	— robusta . . . . .	1 50
— Morisi . . . . .	1 —	— rosmarinifolia . . . . .	2 —
— speciosissimum . . . . .	1 —	— rosea . . . . .	2 —
— splendens . . . . .	2 —	— Stenbergiana . . . . .	2 —
EURIBIA ilicifolia . . . . .	1 50	— Thellemanii . . . . .	2 —
— argophilla . . . . .	2 —	HAMELIA patens . . . . .	2 —
EUTAXIA Baxterii . . . . .	2 —	HABROTHAMNUS Bonduxi . . . . .	1 —
— myrtifolia . . . . .	1 50	— corymbosus . . . . .	1 —
EVONYMUS calamistratus . . . . .	2 —	— cyaneus . . . . .	1 —
— fimbriatus . . . . .	1 —	— elegans . . . . .	1 —
— garcinifolius . . . . .	3 —	— fasciculatus . . . . .	1 50
— javanicus . . . . .	4 —	— Scotti . . . . .	1 50
— tingens . . . . .	2 —	— tomentosus . . . . .	1 50
FABIANA imbricata . . . . .	1 —	— Hügelii . . . . .	2 —
— violacea . . . . .	1 50	HAKA amplexicaulis . . . . .	1 —
FABRICIA myrtifolia . . . . .	2 —	— flexilis . . . . .	1 —
FIGUS repens . . . . .	1 —	— florida . . . . .	2 —
FREYLINIA speciosa . . . . .	1 a 3	— rigida . . . . .	3 —
FRANCISCEA hydrangæformis . . . . .	3 —	— Victoria . . . . .	4 —
FUCHSIA (V. specialità) . . . . .		HASTINGIA coccinea . . . . .	1 —
GAILLARDIA grandiflora . . . . .	1 —	HEBECLADUS biflorus . . . . .	1 50
— Richardsonii . . . . .	1 —	HELICHRYSUM grandiflorum . . . . .	2 —
GARDENIA florida . . . . .	1 a 3	— humile . . . . .	1 —
— fl. pleno . . . . .	1 25 a 3	— fulgidum . . . . .	2 —
— Fortuneana . . . . .	3 a 6	— macranthum roseum . . . . .	2 —



	fr.		fr.
HELICHRYSUM proliferum	1 50	KADSURA japonica	1 —
— sesamoides	2 —	— andomarensis	1 —
— — atropurpureum	2 —	KENNEDYA bimaculata	1 —
— spectabile	2 —	— coccinea	1 —
HELIOTROPIMUM bicolor superb	1 —	— inophylla	1 —
— etoil de Nancy	1 —	— Mariatte	1 50
— gem.	1 —	— nigricans	1 —
— general Druot	1 —	— ovata	1 —
— gloire des Massif	2 —	— splendens	1 —
— grandissimum	1 —	— Stirlingi	1 50
— Louis Napoleon	1 —	KNGTHIA excelsa	6 —
— multiflorum	2 —	KUNZEA Schaueri	3 —
— triumphe de Liege	— 50	LACHNEA purpurea	4 —
— splendidum	1 —	LAGETTA Lintearia	10 —
— Voltairianum	— 50	LAMBERTIA echinata	2 —
— bicolor	1 50	— formosa	2 —
HILLIA longiflora	2 —	— propinqua	2 —
HIPOCALYPTUS obcordatus	2 —	LANTANA bicolor rosea	1 —
HOITZIA coccinea	1 —	— boule de neige	1 —
HOYA carnosa	1 —	— compte de Clapiers	1 —
HOWEA Cel-ii	3 —	— delicatissima	1 —
— lanceolata	3 —	— Doris	1 —
HYDROLEA azurea	2 —	— flaminea	1 —
ILEX australis	2 —	— L'abbé Touvre	— 50
— canariensis	3 —	— lutea superba	1 —
— excelsa	2 —	— miniata	1 —
— mexicana	2 —	— nana	3 —
— paraguayensis	2 —	— Napoleon III (Ferrand)	1 —
ILLICUM anisatum	1 50	— (Nivert)	1 —
— floridanum	2 —	— nobilis	1 —
— religiosum	2 —	— triumphe de l'exposition.	1 —
INDIGOFERA decora	1 —	— Sellovii	— 50
— — alba	1 —	— variegata grandiflora	1 —
— — rubra	1 —	— Vithe schule	1 —
— — dosua	1 —	LAPAGERIA rosea	30 —
— — major	1 50	LASIANDBA Hoihrenkii	3 —
— macrocarpa	1 —	— — petiola	2 —
— purpurea	1 50	LASIOPE TALUM argenteum	1 50
— Roylei	2 —	— purpureum	1 —
INGA Harissi	2 —	— solanaceum	25 —
— pulcherrima	2 —	LATANIA borbonica	20 —
JACARANDA mimosae folia	6 —	— Iechinsonii	4 —
JASMINUM azoricum	2 —	LAURELIA aromatica	2 20
— de la nouvelle Zelande	1 —	LAURUS caroliniana	3 —
— grandiflorum	4 —	— Camphora	1 50
— Goa	3 —	— glaucophylla	2 —
— laurifolium	2 —	— glandulosa	1 —
— nudiflorum	1 —	— indica	2 —
— ochroleucum	1 —	— involucrata	6 —
— sambac	4 —	— persea	3 —
— — flore pleno	2 —	— regalis	2 —
— Witfieldii	1 —	— salsaparilla	4 —
LOCHROMA maurigii	1 50	— sinensis	2 —
— Warscewiczii	2 —	— Taurina	1 50
JUSTICIA carnea superba	1 50	LESCHENAUTIA splendens	1 50



	<i>fr.</i>		<i>fr.</i>
LESCHENAULTIA Cunninghamii	2 —	MESEBRYANTEMUM umbellatum	1 —
LEPTODACTYLOX Californicum.	2 —	— violaceum	1 —
LEPTOSPERMUM bullatum	2 —	METROSIDEROS albida	2 —
— flavescens	1 50	— angustifolia	1 —
— juniperinum	1 50	— buxifolia	2 —
— persicifolium	1 50	— citrina	1 —
— pubescens	1 50	— corifolia	1 —
— ramulosum	1 50	— crassifolia	2 —
— scoparium	1 50	— florida	1 50
— speciosum	1 —	— glauca	1 50
— stellatum	1 50	— linearis	1 —
LECOPOGON Richiei	4 —	— lophantha	1 —
— verticillatum	4 —	— pinifolia	1 —
LIGUSTRUM multiflorum	6 a 12	— saligna alba	1 —
LIPARIA sphaerica	4 —	MIRBELIA Baxterii	4 —
LOBELIA azurea	— 50	— illicifolia	4 —
— cardinalis	1 —	MITRARIA coccinea	1 50
— compte de-Paris	1 —	MITCHELIA repens	1 —
— ignea	1 —	MONACHETUM ensiferum	2 —
— Queen Victoria	1 50	— sericeum	4 —
LOMATIA feruginea	2 —	MUSCHIA Wollastonii	5 —
— heterophylla	8 a 15	MYRICA californica	3 —
— illicifolia	2 a 6	— quercifolia	1 50
— longifolia	2 —	— serrata	2 —
— salicifolia	2 —	MYRSINE undulata	— 50
— polyanta	20 —	MYRTUS boetica	1 50
— sillatifolia	2 a 6	— bullata	2 —
LUCULIA species nova	4 —	— carinata	2 —
LUCUMA deliciosa	10 —	— coccolobaefolia	3 —
LYCHNIS grandiflora	1 50	— communis fl. pleno	1 50
— Sieboldi	2 —	— foliis variegatis	1 50
LYSIMACHIA Leschenaultii	1 —	— glaucescens	4 —
MACLEANIA coccinea	3 —	— melastomoides	3 —
MAGNOLIA fuscata	1 50	— romana	1 —
— Hartwicus	1 50	— grandiflora	1 50
— odoratissima	3 —	— speciosa	2 —
MANDEVILLEA suaveolens	2 —	— tenuifolia	1 50
MANETTIA bicolor	2 —	— tomentosa	2 —
— cordifolia	2 —	— trinervia	2 —
— splendens	2 —	— verticillata	6 —
MAURANDIA antirrhiniflora	1 —	NERITUM album	1 —
MELALEUCA armillaris	1 50	— — plenum odoratum	3 —
— ericefolia	2 —	— — semiplenum	1 —
— genistifolia	2 —	— atropurpureum	1 50
— hypericifolia	1 50	— aurantiacum	1 —
— imbricata	1 50	— cupreum	1 —
— linarifolia	2 —	— foliis variegatis	1 50
— splendens	2 —	— luteum	1 —
— squarrosa	2 —	— — plenum	3 —
— viridiflora	2 —	— Mabiri	1 50
MENTHA sequeizit	1 —	— multiflorum	1 —
MESEBRYANTEMUM pulchellum	1 —	— Oleander	— 50
— scabrum	1 —	— Ragonotti	1 —
— serratum	1 —	— sanguineum	1 —
— splendens	1 —	— spectabile	1 —



	fr.		fr.
NERIUM splendens	1 —	PIQUERIA trinervia	1 —
— — giganteum	2 —	PITCAIRNIA angustifolia	3 —
NESIA saligna	1 —	— undulata	3 —
NIEREMBERGIA albiflora	1 —	PITTOSPORUM angustifolium	3 —
— filicaulis	1 —	— Bidivillii	1 50
NUTTALIA cerasiformis	1 —	— eriocarpum	2 —
OELANTHUS Livingstoni.	15 —	— Mayi	1 50
OLEA fragrans	1 a 10	— Tobira	1 —
— nigra	2 —	— foliis variegatis	1 50
— sinensis rubra	1 a 6	— undulatum	1 —
— speciosa	3 —	— foliis variegatis	1 50
— undulata	2 —	PLATYLOBIMUM triangulare	2 —
OXIOLOBIUM angustifolium	2 —	PLEROMA elegans	4 —
— arborescens	2 —	PLUMBAGO capensis	1 —
— capitatum	2 —	PODALYRIA sericea	2 —
— pulchrum	2 —	PODOLOBIUM chorozemifolium	6 —
— obovatum	2 —	— Hügelli	2 —
OXOTAMNUS tyrsoides	2 —	POINCIANA Gillesii	1 —
PASSERINA filiformis	1 —	POLYGALA acuminata	1 50
— Actinia	2 —	— Bracteolata	1 —
— edulis	1 25	— cordifolia	1 50
— filamentosa	2 —	— cupressina	2 —
— kermesina	2 —	— Dalmasiana	1 50
— Imperatrix Eugenie	2 —	— grandiflora	1 50
— sanguinea	1 50	— grandis	1 50
PAVONIA Cavanillesii	1 —	— mixta	1 50
— Schranckii	1 50	— speciosa	1 50
PAVETTA indica	3 —	— virgata	1 —
PETUNIA (V. specialità)	2 —	POGOSTEMON Patchouli	1 —
PEUMUS fragrans	2 —	PRIMULA denticulata	1 50
PHASEOLUS caracalla	3 —	— involucrata	1 50
PHOENIX dactylifera	3 —	— mollis	1 —
PHIGELIUS capensis	1 —	— sinensis fl. albo pleno	2 —
PHILESIA buxifolia	8 a 12	— — rubro pleno	3 —
PHLOMIS Leonurus	1 —	— — fimbriata alba	1 —
PHORMIUM tenax	1 50	— — — — — plena	3 —
PHILOPODIUM rigidum	1 50	— — — — — rubra	1 —
PHYLICA buxifolia	1 50	— — rosea plena	10 —
— ericoides	1 50	PRONAJA elegans	2 —
— ledifolia	1 50	PROSTANTERA rotundifolia	1 —
PIMELEA Daniëlsiana	1 50	— cuneata	2 —
— decusata	2 —	PROTEA glauca	3 —
— elegans grandiflora	2 —	— pallens	2 —
— Hendersonii	2 —	PULTENEA eriophora	2 —
— ligustrina	2 —	— flexilis	2 —
— linifolia	2 —	— subumbellata	2 —
— longifolia	2 —	QUERCUS (V. avanti)	1 —
— Lorraineana	2 —	REXIA virginica	1 50
— mirabilis	2 50	RHUS viminalis	1 50
— macrocephala	2 50	RHODOLEIA Championi	4 a 10
— Neippergiana	2 —	ROJENA lucida	2 —
— rosea	2 —	— pubescens	2 —
— spectabilis	2 —	RUSSELLIA juncea	1 —
— Verschaffeltiana	2 —	— multiflora	1 —
PINCENECTICIA tuberculata	40 —	SALVIA albo cerulea	1 —



## PIANTE DI SERRA O D'ARANCIERA

9

	fr.		fr.
SALVIA amabilis . . . . .	1 —	SWAINSONIA Greyana . . . . .	1 50
— azurea hybrida . . . . .	1 —	— lessertifolia . . . . .	2 —
— cardinalis . . . . .	1 —	— Osburni . . . . .	1 50
— cœrulea . . . . .	1 —	SYMPLOCOS limoncillo . . . . .	5 —
— formosa . . . . .	1 —	TAGETES lucida . . . . .	1 —
— fulgens foliis variegatis . . . . .	1 —	TASMANIA aromatica . . . . .	2 —
— gesneriæflora . . . . .	1 —	TECOMA marmorata . . . . .	2 —
— Grahamii . . . . .	— 50	— Schinerifolia . . . . .	1 —
— — coccinea . . . . .	— 50	— spectabilis . . . . .	6 —
— Heerii . . . . .	1 —	— velutina . . . . .	3 —
— janthina . . . . .	1 —	TETRANTHERA japonica . . . . .	4 —
— lilleana . . . . .	1 —	TETRAHEMA japonica . . . . .	2 —
— nobilis . . . . .	— 50	TILLANDSIA dianthoidea . . . . .	5 —
— oppositifolia . . . . .	1 —	— Duraziana . . . . .	10 —
— porphyrantha . . . . .	1 —	— lutea . . . . .	6 —
— patens . . . . .	1 —	(vicono senza terra)	
— — alba . . . . .	1 —	THEA assamica . . . . .	3 —
— Schinerii . . . . .	1 —	— Bohea . . . . .	2 —
— splendens . . . . .	— 50	— viridis . . . . .	1 50
— tubiflora . . . . .	— 50	THIBAUDIA acuminata . . . . .	5 —
SARGOCOCCA pruniformis . . . . .	2 —	— floribunda . . . . .	5 —
SAXIFRAGA latifida . . . . .	2 —	— macrophylla . . . . .	6 —
SCHINUS molle . . . . .	1 50	— microphylla . . . . .	6 —
SCUTELLARIA incarnata . . . . .	1 —	— pulcherrima . . . . .	6 —
— purpurea . . . . .	1 —	THISANOTUS floribundus . . . . .	5 —
— splendens . . . . .	2 —	— proliferus . . . . .	3 —
SELAGO mirtifolia . . . . .	3 —	— purpureus . . . . .	3 —
SEMEJANDRA grandiflora . . . . .	3 —	TORRENIA asiatica . . . . .	1 —
SEMANIA trifoliata . . . . .	3 —	TOURNEFORTIA heliotropioides . . . . .	1 —
SERISSA fœtida . . . . .	1 —	TREDESCANTIA discolor . . . . .	1 —
SILENE speciosa . . . . .	2 —	— zebrina . . . . .	1 —
SIPHOCAMPYLUS bicolor . . . . .	1 50	TREMANDRA Hügelii . . . . .	4 —
SKIMMIA japonica . . . . .	2 a 5	— verticillata . . . . .	3 —
SOLANUM capsicastrum . . . . .	2 —	TRISTANIA corymbosa . . . . .	1 —
— glaucum . . . . .	1 —	— laurina . . . . .	2 —
— japonicum . . . . .	1 50	TRITONIA aurea . . . . .	2 —
SOLLYA Drumondii . . . . .	3 —	TRITOMA uvaria . . . . .	2 —
— eterophylla . . . . .	1 50	TROPELUM azureum . . . . .	3 —
— salicifolia . . . . .	1 50	— flore pleno . . . . .	1 —
SPARMANNIA palmata . . . . .	1 50	— Lobbeanum . . . . .	1 —
STADMANIA australis . . . . .	5 a 10	— Louis Kelle . . . . .	1 —
STATICE arborea . . . . .	4 —	— poliphyllum . . . . .	3 —
— eximia . . . . .	3 —	TUSSILAGO japonica . . . . .	2 —
— fruticosa . . . . .	3 —	TWEEDIA cœrulea . . . . .	1 —
— Halfordii . . . . .	4 —	VERONICA Hendersonii . . . . .	1 —
— macroptera . . . . .	6 —	— decusata . . . . .	1 50
— Rimwardtii . . . . .	4 —	— Delfossiana . . . . .	1 —
STENOCHILUS canascens . . . . .	2 —	— foliis variegatis . . . . .	1 50
— maculatus . . . . .	2 —	— Forstierii . . . . .	1 —
STREPTOCARPUS polianthus . . . . .	2 —	— imperiale bleue . . . . .	1 —
— biflorus . . . . .	2 —	— Lindleyana . . . . .	1 —
— Rexii . . . . .	1 —	— hybrida Liabaud . . . . .	1 —
STYLIDIUM adnatum . . . . .	1 50	— kermesina . . . . .	1 —
— armeria . . . . .	2 —	— salicifolia . . . . .	1 —
SWAINSONIA alba . . . . .	1 —	— speciosa . . . . .	1 50

	fr.		fr.
VERONICA speciosa rubra	1 30	YUCCA filamentosa	3 —
— Turnerii	1 30	— glauca	3 a 6
— variegata	2 —	— gloriosa	1 a 2
— Veschaffeltii	1 —	— grandiflora	1 a 3
VISNEA mocanera	3 —	— parmentierii	10 a 15
WEIMANNIA caripensis	8 —	— pendula	3 a 6
WESTRINGIA speciosa	2 —	XANTHOSIA rotundifolia	2 —
YUCCA aloefolia	1 a 2	ZAUSCHNERIA californica	1 —
— — variegata	3 a 6	ZIERIA trifoliata	2 —

## PIANTE SEMPREVERDI DA PIEN' ARIA

	fr.		fr.
ABELIA floribunda	1 a 3	ARBUTUS unedo	1 a 3
— rupestris	1 a 3	— Xalapensis	2 a 6
— triflora	1 a 2	ARISTOTELIA macqui	1 a 3
— uniflora	1 a 3	— — fol. variegatis	1 a 3
ACACIA dealbata	1 a 3	AUKUBA japonica	1 —
— longissima	2 a 6	AZARA dentata	1 a 3
— mucronata	1 a 3	BACCHARIS halimifolia	1 a 2
— pulverolenta	3 a 10	BENTHAMIA fragifera	1 a 2
ACER nepalense	2 a 5	— gracilis	2 a 3
ANDROMEDA angustifolia	2 a 4	BUDDLEIA globosa	1 —
— axillaris	1 a 3	— Lindleyana	1 a 2
— caliculata	1 a 2	— — species nova	2 a 3
— castaneifolia glauca	2 a 5	BUXUS arborescens	1 a 2
— cassinaefolia	2 a 4	— — variegata	1 a 2
— frondosa	2 a 5	— balearica	1 a 3
— lucida	2 a 5	— Fortunei	2 a 5
— mammosa	2 a 4	— nepalensis	2 a 5
— Mariana	1 a 3	— ovalifolius	1 a 3
— oleifolia	2 a 3	— pumila	1 a 2
— ovalifolia	6 —	— — rosmarinifolia	1 a 2
— phillireifolia	2 a 5	CAPPARIS breinia	1 a 3
— polifolia	1 —	CEANOTHUS albisflorus	1 a 3
— pulverolenta	1 a 3	— cœruleus	1 a 3
— pulverolentissima	3 a 6	— thyrsoflorus	1 a 3
— racemosa	2 a 5	CERASUS caroliniana	1 a 4
— Rollissonii	2 a 6	— illicifolia	2 a 4
— speciosa	2 a 5	CLEPTRA japonica	1 a 3
— spicata	2 a 5	COLETTIA Bitonensis	4 a 10
ARBUTUS andrachne	3 a 6	— spinosa	1 a 2
— — seratifolia	2 a 6	COTONEASTER buxifolia	1 a 2
— coccinea	4 a 8	— crenulata	1 a 2
— cucullata	2 a 5	— denticulata	1 a 2
— flore pleno	2 a 6	— Hoocheri	1 a 3
— integrifolia	2 a 6	— Lanata	2 —
— photinifolia	3 a 6	— microphylla	1 a 2
— procera	3 a 6	— nepalensis	2 —
— salicifolia	2 a 6	— Lindley	1 a 3



	fr.		fr.
COTONEASTER rotundifolia	1 a 2	LAURUS glaucophylla	2 a 5
CRATÆGUS glabra	1 a 3	— nobilis	1 a 3
— glauca	1 a 3	— regalis	3 a 5
— indica	1 a 5	LEDUM palustre	2 —
— Mexicanus (nuovo)	6 a 10	LIGUSTRUM angustifolium	1 a 3
— nepalensis	1 a 3	— californicum	1 a 3
DAPHNE cneorum	1 50	— japonicum	1 a 3
— — maximum	1 a 3	— — foliis variegatis	2 a 4
— collina	1 a 3	— Ibota	1 a 3
— — latifolia	2 a 5	— multiflorum (nuovo)	8 a 12
— delphini	1 a 5	— nepalense	2 a 5
— Houtteana	2 —	— ovalifolium	1 a 5
— laureola	— 50	— spicatum	1 —
— odora	1 a 5	— syringeflorum	1 a 5
— pontica	1 a 3	LINDLEYA mespiloides	2 —
— — variegata	2 —	MAGNOLIA grandiflora	1 a 20
EDWARDSIA grandiflora	2 a 4	— Hartwicus	2 a 30
ELÆAGNUS ferruginea	1 a 3	— præcox	1 a 25
— reflexa	1 a 3	— — angustifolia	1 a 25
— — variegata	2 a 3	— — canaliculata	1 a 25
ERJOBOTRYA feruginea	2 a 3	— — ferruginea	1 a 25
ESCALONIA alba	1 a 3	— — gigantea (nuova)	6 —
— floribunda	1 a 6	— — maiardiensis	1 a 30
— grandiflora	1 a 6	— — multiflora glauca	6 —
— macrantha	1 a 6	— — oxoniensis	1 a 30
— organensis	1 a 6	— — rotundifolia	1 a 20
— rosea	1 a 4	— — salicifolia	1 a 20
— rubra	1 a 4	— — undulata	1 a 20
— stenopetala	2 a 6	MAHONIA (vedi Berberis)	
EVONYMUS fimbriatus	1 a 5	MESPILUS japonica	1 a 5
— japonicus	— 50 a 2	— pyracantha	1 a 2
— — foliis argenteis	— 50 a 2	METROSIDEROS buxifolia	1 a 3
— — aureis	1 —	— citrina	1 a 5
— repens	1 —	— Lophantha	1 a 5
EUCALIPTUS globulus	3 a 10	— saligna alba	1 a 5
— persicifolia	3 a 10	MYRTUS bullata	2 a 5
— pulverolenta	3 a 10	— communis	— 50 a 3
FABIANA imbricata	1 a 2	— — foliis variegatis	1 a 3
— violacea	1 a 2	— — striatis	2 —
GARRYA elliptica	2 a 4	— — flore pleno	1 a 3
HALORAGIS capensis	1 a 4	— carinata	2 a 5
ILEX. Vedi specialità		— grandiflora	1 —
JASMINUM ochroleucum	1 a 2	— latifolia	1 —
— heterophyllum	1 a 2	— romana	— 50 a 2
— tryumphans	1 a 2	NANDINA domestica	1 a 2
KALMIA angustifolia	1 a 2	NERIUM Oleander	— 50
— glauca	1 a 2	— — atropurpureum	1 a 3
— latifolia	1 a 5	— — aurantiacum	1 a 3
— lucida	1 a 3	— — album	1 a 3
— myrtifolia	3 —	— — Ragonotti	1 a 3
LAURUS angustifolia	2 —	— — splendens	— 75 a 2
— Camphora	3 —	NOTTELEA rigida	1 a 2
— caroliniana	2 a 5	OLEA fragrans	1 a 5
— colchica	1 a 5	— della Crimea	2 a 10
— glandulosa	2 a 5	— sinensis rubra	1 a 10

## 12 PIANTE SEMPREVERDI DI PIENA TERRA

	fr.		fr.
PHILLYREA angustifolia .	1 a 3	RHAMNUS alaternus f. striatis	1 a 3
— latifolia .	1 a 3	— glandulosa .	1 a 3
PITTOSPORUM Bidwilli .	1 a 3	— oleifolius .	1 a 3
— Mayii .	2 —	RHODODENDRUM (vedi specialità .	
— sinensis .	1 50 a 3		
— foliis variegatis .	1 a 3	RHODOLEJA Championi .	4 a 10
PRUNUS caucasicus .	1 a 3	SCHIMIA japonica .	2 —
— laurocerasus .	2 a 3	THEA viridis .	2 a 6
— — angustifolia .	1 a 3	ULEX europæus fl. pleno .	1 a 3
— — colchica .	1 a 3	VACINIUM arboreum .	1 a 3
— — foliis variegatis .	1 a 3	VIBURNUM cylindricum .	1 a 4
— — rotundifolia .	1 a 3	— Hartwegianum .	1 —
— illicifolia .	1 a 3	— japonicum .	1 a 10
— lusitanica .	2 a 5	— macrocephalum verum .	4 a 10
QUERCUS (vedi specialità)	— 50 a 5	— rugosum .	1 a 4
RAPHIOLEPIS indica .		— sinense .	1 a 3
— salicifolia .	1 a 3	— suspensum .	1 a 5
— sinensis .	1 a 3	— Tinus .	— 50 a 3
— — rubra .	1 a 3	— — grandiflorum .	1 a 4
RHAMNUS alaternus .	2 —	— — lucidum grandiflorum .	1 a 4
— — foliis argenteis .	— 50 a 2	— — variegatum .	1 a 3

## PIANTE SEMPREVERDI

### RESINOSE

	fr.		fr.
ABIES alba .	1 a 3	ABIES Menziesii .	1 a 5
— alba echiniformis .	3 a 6	— monstrosa .	4 —
— amabilis .	2 —	— morinda (Smithiana)	1 a 5
— Apollinis .	5 a 10	— muricata .	4 —
— attenuata .	3 a 10	— nigra .	1 a 3
— Brunoniana .	2 a 10	— — pumila .	1 a 3
— bracteata .	25 a 200	— novæ Hollandie .	3 —
— cilicica .	5 a 10	— orientalis .	2 a 5
— crassifolia .	3 a 6	— picea balsamea .	1 a 3
— canadensis .	1 a 5	— — crassifolia .	2 a 5
— Douglasi .	2 a 5	— — latifolia .	2 a 4
— excelsa .	1 a 5	— — cephalonica .	2 a 10
— — Clambrasiliana .	1 50 a 5	— — chilœnsis .	8 —
— — — elegans .	2 a 6	— — fastigiata .	2 a 10
— — echiniformis .	2 a 5	— — — fastigiata Reyner .	5 a 10
— — eremita .	2 a 4	— — Fraserii .	2 a 4
— — miniata .	2 a 4	— — monocaulis .	50 a 100
— — pendula .	2 a 5	— — jvalensis .	4 —
— — pyramidalis .	2 a 10	— — nobilis .	3 a 10
— — pygmea .	2 —	— Nordmanniana .	3 a 10
— flexilis .	6 —	— pyramidalis .	4 —
— Fraseri .	2 a 6	— — taxifolia .	1 a 3
— gigantea .	4 —	— — pichta .	2 —
— Hudsoni .	2 a 6	— — Pindrow .	3 a 8
— Jezœnsis .	6 a 20	— — pinsapo .	2 a 6
— mexicana .	2 a 5	— — religiosa .	2 a 10



	fr.		fr.
ABIES picca Webbiana (spect.)	2 a 10	CUPRESSUS lusitanica	2 a 8
— — Withmanniana	3 a 8	— Macnabiana	2 a 8
ARAUCARIA Bidwilli, (seme)	60 a 150	— majestica	2 a 8
— brasiliensis (seme)	2 a 5	— mexicana	2 a 8
— Cookii (seme)	75 a 100	— monstrosa	5 a 10
— Cunninghamii (seme)	30 a 100	— occidentalis	2 a 6
— — glauca	30 —	— religiosa	2 a 3
— excelsa, (seme)	30 a 100	— sempervirens horizontalis	50 a 2
— gracilis	15 a 30	— pendula	2 a 3
— imbricata	3 a 30	— pyramidalis	50 a 3
ARTHROTAXIS cupressiformis	20 —	— sinensis	3 a 6
— joukatam pendula	10 —	— species californica	2 a 6
CALLITRIS australis	1 a 5	— Swan River	2 a 6
— macrostachya	3 a 6	— thajæfolia	2 a 6
— pyramidalis	3 a 6	— thurifera	2 —
— quadrivalvis	2 a 6	— thujoides	1 a 10
CHAMÆCYPARIS glauca	2 a 5	— torulosa	2 a 5
— Kewensis	3 a 6	— — elegans	2 a 6
— nana	3 a 6	— — pendula	2 a 6
— spheroidalis	1 a 5	— Udheana	2 a 6
CEDRUS africana (argentea)	2 a 10	— Whitleyana	2 a 6
— Deodara	2 a 10	— squarosa	2 a 6
— — crassifolia	3 a 10	— Wiminalis	2 a 5
— — robusta	2 a 10	DACRYDIUM cupressinum	3 a 10
— — viridis	2 a 10	— elatum	3 a 10
— libani	1 a 5	— Lobbeum	5 a 15
CEPHALOTAXUS drupacea	3 a 10	— Franklini	2 a 6
— Fortunei fœmina	2 a 10	— Mayi	2 a 8
— — mascula	2 a 10	— spicatum	2 a 5
— pedunculata fœmina	2 a 8	— taxifolium	3 a 10
— — mascula	2 a 6	DAMMARA australis	12 a 25
— umbraculifera	2 a 6	— Brownii	20 a 100
CRYPTOMERIA japonica	1 a 3	— orientalis	30 —
— — nana	1 a 5	FYTZ ROYA patagonica	2 a 10
— — lobbeana	1 a 5	FRENELA australis	1 a 3
— — viridis	2 a 5	— glaucescens	3 a 10
CUNNINGHAMIA sinensis	1 a 5	— Hügelii	2 a 6
— — glauca	2 a 10	— macrostachya	3 a 6
CUPRESSUS africana	2 a 5	— pendula	3 a 10
— bacciformis	2 a 8	— pyramidalis	3 a 10
— Bedfordiana	2 a 6	— triquetra	2 a 10
— Brejonii	2 a 5	GLYPTOSTROBUS heterophylla	2 a 5
— Casmirensis	5 a 10	JUNIPERUS abyssinica	2 a 5
— chinensis	2 a 6	— africana	2 a 5
— corneyana	2 a 10	— alba	5 —
— funebris	1 a 10	— Bedfordiana	2 a 4
— glauca	1 a 3	— Bermudiana	2 a 4
— — pendula	2 a 5	— Bregeonii	3 a 6
— Goveniana	2 a 6	— canadensis	2 —
— gracilis	2 a 10	— capensis	2 a 4
— juniperoides	2 a 6	— chinensis	2 a 5
— Knightii	2 a 8	— compressa	3 a 6
— kevensis	2 a 6	— criptomeriæfolia	3 a 6
— Lambertiana (macrocarpa)	2 a 6	— Cunninghamii elegans	3 a 5
— Lausoniana	5 a 10	— cupressiformis	3 a 6

	fr.		fr.
JUNIPERUS daurica	2 —	LARIX Eoropea	50 a 2
— nana	3 —	— Griffithii	6 a 20
— dealbata	2 a 5	LIBOCEDRUS chilensis	2 a 10
— orientalis	3 —	— decurrens	3 a 20
— dioica	2 a 4	— Doniana	2 a 10
— drupacea	1 50	— viridis	2 a 10
— echiniformis	2 —	PHYLLOCLADUS asplenifolia	5 a 10
— ericoides	3 —	— glauca	6 —
— excelsa	2 —	— trichomanoides	2 a 10
— glauca	3 —	— viridis	3 —
— de Lauson	3 —	PINUS apulcensis	5 a 10
— flaccida	2 a 4	— australis	4 a 10
— fragrans	3 a 6	— austriaca nigra	1 a 3
— gigantea (nuovo)	10 a 15	— Ayacahuite	4 a 8
— gossainthanea	1 a 3	— Banksiana	4 —
— gracilis	2 —	— Beardsley	3 a 10
— Hermannii	2 a 5	— Brutia	2 —
— hibernica	1 a 3	— calabrica	4 —
— alba	3 —	— californica	5 a 10
— compressa	2 a 5	— canariensis	2 a 5
— humilis	2 —	— cembra	2 a 4
— interrupta	2 —	— chinensis	3 a 6
— japonica	1 a 3	— del Doctor	3 a 8
— Lycia	1 a 2	— Devoniana	8 —
— macrocarpa	1 a 3	— echinata	3 a 6
— mexicana vera	3 a 10	— Egdariana (muricata)	3 a 6
— oxycedrus daurica	2 a 4	— erecta	5 a 10
— macrocarpa	2 a 4	— excelsa (Diksoni)	1 a 10
— neoboracensis	2 a 4	— filifolia	6 a 15
— pendula vera	2 a 5	— Fremontiana	5 —
— phœnicea (tetragona)	2 a 4	— Gerardiana	3 a 6
— pyriformis	5 a 10	— Gordoniana	25 —
— recurva	2 a 4	— gustimalensis	3 a 8
— densa	2 a 4	— Greinvillea	25 a 60
— repanda	1 a 4	— halepensis	1 a 3
— Sabina	1 a 2	— Hamiltonii	3 a 6
— elegantissima	1 a 2	— Hartvegii	5 a 20
— foliis veriegatis	1 50	— Hondurensis	3 a 10
— Scolii	2 —	— insignis	2 a 6
— sphaerica	2 a 4	— intermedia	2 —
— speciosa	2 a 4	— japonica (tuberculata)	4 a 12
— squamata	1 a 5	— Jeffrejana	6 a 15
— sthrutiana	2 a 4	— Laricio	1 a 3
— suecica pyramidalis	1 a 3	— Laveana	3 a 6
— echinata	2 —	— leiophylla	3 a 10
— thurifera	2 a 4	— Lemoniana	4 a 10
— virginiana	50 a 2	— Lindlejana	10 —
— argentea	3 —	— longifolia	3 a 10
— Chamberleyi	2 a 6	— macrocarpa	5 a 10
— cinerascens	2 a 6	— macrophylla	5 a 10
— pendula	2 a 6	— maritima	1 a 3
— tripartita	2 a 5	— Massoniana	2 a 5
— Withmanniana	2 a 5	— Montezuma	2 a 10
LARIX americana	2 a 6	— monticola	2 a 6
— pendula	2 a 6	— Mugho	2 —



	fr.		fr.
PINUS occidentalis	4 a 10	SALISBURIA adiantifolia	1 a 3
— Oocarpa	3 a 10	SAXE-GOTEA conspicua	2 a 10
— patula	2 a 10	SAXE-GOTEA gracilis	4 —
— macrocarpa	3 a 10	SEQUOJA (sempervirens)	1 a 20
— macrophylla	3 a 10	TAXODIUM distichum	1 a 2
— stricta	3 a 10	— passerinoides	2 a 4
— persica	3 —	— pendulum	2 a 6
— pinaster	1 a 3	— pinnatum (virens)	2 a 6
— major	4 —	TAXUS baccata	50 a 3
— pinea	1 a 3	— elegantissima	4 —
— fragilis	1 a 4	— erecta	2 a 4
— pistacea	3 —	— ericoides	3 a 6
— plicatilis	3 —	— foliis argenteis	4 —
— Paloblanco	10 a 25	— variegatis	2 —
— ponderosa	5 —	— horizontalis	4 —
— pseudo strobis	6 a 15	— Dovastoni	2 a 4
— radiata	3 a 15	— hibernica	1 a 5
— rigida	1 —	— nassiniana	1 a 5
— Russeliana	5 a 20	— Imperialis	1 a 5
— sabiniana	4 a 20	— monstrosa	5 —
— serotina	2 a 6	— nana (Foxii)	3 —
— strobis	50 a 3	— pendula	2 —
— alba	4 a 8	— variegata	3 —
— compressa (nova)	2 a 5	THUJA argentea	2 a 6
— nivea	3 a 6	— articulata	2 a 4
— sylvestris	50 a 2	— glauca	2 a 5
— thæda	2 a 5	— asplenifolia	2 a 6
— tenuifolia	4 —	— aurea	2 a 6
— teocote	4 —	— australis	1 a 4
— variabilis (Mitis)	2 —	— californica	2 a 6
— Wincesteriana	30 a 60	— chilensis	2 a 5
PODOCARPUS coreanus	1 a 3	— compacta	2 a 6
— Bidwilli	1 a 3	— Dumosa	3 a 6
— cuspidata	3 a 6	— filiformis	2 —
— dacrydioides	5 —	— gigantea	2 a 20
— elongata	1 a 5	— glauca	2 a 5
— japonica	10 —	— incurvata	2 a 5
— latifolia	3 a 10	— intermedia	1 a 3
— læta	5 a 10	— japonica	2 a 4
— longifolia	4 a 10	— laweana	2 a 4
— Macki	1 a 5	— Lobbi	4 a 10
— macrophylla	2 a 10	— meldensis	2 a 10
— mucronata	2 a 6	— mostrosa	3 a 10
— nerifolia	1 a 3	— nepalensis	1 a 3
— Nubigena	5 a 10	— occidentalis	50 a 3
— peradis	3 a 6	— foliis argenteis	2 a 6
— purdieana	2 a 5	— variegatis	4 —
— sinensis	2 a 6	— orientalis	25
— spinulosa	2 a 4	— nana	1 —
— taxifolia	2 a 4	— plicata	1 a 3
— torulosa	3 a 6	— pyramidalis	1 a 3
— totara	2 a 5	— sibirica	1 a 3
RETINOSPORA blumei	5 a 10	— skinneri	2 a 5
— ericoides	1 a 5	— Warreana	2 a 5
— glauca	5 a 10	THUYOPSIS borealis	2 a 20

	fr.		fr.
TORREYA Humboldtii . . . . .	5 a 10	TSUGA Douglasii . . . . .	5 —
— myristica . . . . .	20 a 100	— Lindlejana (Roezl) . . . . .	3 a 6
— nucifera . . . . .	3 a 6	WELLINGTONIA gigantea . . . . .	2 a 100
— taxifolia . . . . .	3 a 6	— viridis . . . . .	4 a 10
TSUGA Brunoniana . . . . .	2 a 10	WIDDINGTONIA ericoides . . . . .	1 a 3
— canadensis . . . . .	1 a 3	— juniperoides . . . . .	1 a 6

## NUOVI PINI DEL MESSICO

SCOPERTI E DESCRITTI

DAL SIGNOR M. B. ROEZZL

### 1. GRUPPO.

FOGLIE LUNGHE QUINATE  
CONI ALLUNGATI

Antoineana  
Bouchejana  
Bullata  
Coarctata  
Dolleriana  
Elegans  
Grandis  
Hendersonii  
Iostii  
Ketteleri  
Monstrosa  
Nesselrodiana  
Nortumberlandiana  
Paxtonii  
Rumeliana  
Sant Rafaelliana  
Solangiana  
Spinosa  
Thibaudiana  
Vallida  
Van Geerthii  
Van Houttei

### 2. GRUPPO.

FOGLIE QUINATE FORTI DRITE  
ALCUNE LUNGHISIME  
CONI MEDI OVALI

Carierii  
Endlicheriana  
— longifolia  
Inflexus  
Lovvii

Richardiana  
Robusta  
Wilsonii

### 3. GRUPPO

FOGLIE TERNATE DRITE PIATTE  
PIUTTOSTO CORTE,  
CONI PICCOLI CONICI

Bessereriana  
Microcarpa  
Mulleriana  
Vilmoriniana

### 4. GRUPPO

FOGLIE QUINATE FINE  
GLAUCHE CONI PICCOLI  
ORBICULARI PONTUTI

Cedrus  
Comphortii  
Dependens  
Ehrembergii  
Gracilis  
Huisquilucensis  
Monte Allegri  
Verrucosa

### 5. GRUPPO

FOGLIE LUNGHE PENDENTI  
CONI MEDI

Escandoniana  
Hoseriana  
Presina  
Trompoliana



## 6. GRUPPO

foglie quinate lunghe  
coni medii

Ortgisiana  
Rinzii  
Rohani

## 7. GRUPPO

foglie quinate lunghe  
coni grandi, larghi alla ba-  
se, forma di perfetto cono

Michoacensis  
Zacatlanæ

## 8. GRUPPO

foglie quinate lunghe  
protuberanza sporgente

Angulata  
Exerta  
Protuberans

## 9. GRUPPO

foglie lunghe quinate  
coni lunghissimi

Lejophilla  
Magnifica  
Nitida  
Verscaffeltii

## 10. GRUPPO

foglie ternate dritte, coni  
ovali, violetto scuro, alberi  
molto resinosi e rustici

Aculcensis  
Amecensis  
Iztachuatlui  
Papelenii  
Resinosa  
Scoparia  
Stendischii

Piante da 2 a 3 anni di seme . . . . . fr. 5 a 10

## PIANTE O FOGLIE CADENTI DA PIEN' ARIA

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
ACACIA julibrissin . . .	— 50	2 —	ATRAPHAXIS spinosa . .	1 50	2
ACER dissectum . . .	1 25	2 —	ARALIA japonica . . .	1 —	2
— negundo . . . . .	— 50	1 50	ARIA latifolia . . . . .	— 50	1
— nigrum . . . . .	1 50	2 —	BERBERIS canadensis . .	1 —	2
— platanoides . . . .	— —	1 50	— dealbata . . . . .	1 —	2
ÆSCULUS hippocasta- num . . . . .	1 —	2 —	— dulcis . . . . .	1 —	2
— — flore rubro . . .	1 50	2 —	— gracilis . . . . .	1 —	2
— macrostachya . . .	1 —	2 —	— Serrata . . . . .	1 50	3
ALANTHUS glandulosa .	— 50	1 —	— Sibirica . . . . .	1 —	2
ALNUS cordifolia . . .	1 —	2 —	— Sinensis . . . . .	1 —	2
— laciniata . . . . .	1 25	2 50	— Violacea . . . . .	1 —	2
AMORPHA fruticosa . .	— 25	50	— Vulgaris . . . . .	— 25	— 50
— glabra . . . . .	— 50	1 —	— purpurea . . . . .	— 50	1
AMYGDALUS glandulosa	— 50	2 —	— Walichiana . . . . .	1 —	2
— persica fl. pleno . .	— 50	1 —	BROUSSONETIA dissecta	1 —	2
			— kempheri . . . . .	— 50	1

	da fr.	a fr.		da fr.	a fr.
BROUSSETETIA papirif.	— 25	1 —	DIOSPYRUS Lotus	1 —	2 —
CALLICARPA americana	1 —	2 —	— virginiana	1 —	2 —
— japonica	1 —	2 —	DIRCA palustris	1 —	2 —
— purpurea	1 50	3 —	EDGORTHIA cartacea	3 —	6 —
CALYCANTHUS floridus	— 50	1 —	— chirsantha	1 —	5 —
— grandiflorus	1 —	2 —	ELEAGNUS angustifolia	1 —	2 —
— macrophyllus	1 —	2 —	— parviflora	1 —	2 —
— occidentalis macro-			EVONYMUS americanus	— 50	1 —
carpa	1 —	2 —	— colpon	1 —	—
— præcox	50	1 —	— latifolius	— 50	1 —
— — grandiflora	1 —	3 —	— linifolius	— 50	1 —
— — rosea	5 —	10 —	— nanus	— 50	1 —
CEANOTHUS americanus	1 —	2 —	— nepalensis	1 50	1 50
— divaricatus	— 50	1 —	FAGUS asplenifolia	1 50	3 —
— Fontanesianus	1 —	2 —	— pendula	1 50	3 —
— ovatus	1 —	2 —	— purpurea	1 50	3 —
— plalidus	1 —	2 —	— pendula	1 50	3 —
— rubra latifolia	1 —	2 —	FOTERGILLA alnifolia	1 50	2 —
CEPHALANTHUS occiden-			FORSISTHIA suspensa	1 —	2 —
talis	1 —	2 —	— viridissima	— 50	1 —
CERCIS canadensis	— 50	1 —	FORTUNEA chinensis	5 50	1 —
— japonica	2 —	4 —	FRAXINUS acuminata	— 75	1 —
— siliquastrum	— 50	1 —	— americana	— 75	2 —
CHIONANTHUS maritima	1 —	3 —	— excelsior pendula	1 —	3 —
— montana	1 —	3 —	— heterophilla	1 —	2 —
CLETRA alnifolia	1 —	2 —	GENISTA multiflora alba	1 50	3 —
CORNUS alternifolia	— 50	1 —	GORDONIA pubescens	2 —	3 —
— florida	1 —	1 50	HALESIA tetraptera	1 —	2 —
CORYLUS merveille de			HOVENIA dulcis	2 —	—
Bollviller	1 —	3 —	HIBISCUS syriacus	25	—
— purpurea	1 —	2 —	— — ardens plenus	— 50	1 —
CRATÆGUS oxyacantha	1 —	2 —	— — bicolor plenus	— 50	1 —
— speciosa	1 —	2 —	— — carneus plenus	— 50	1 —
— superba plena	1 —	2 —	— — coccineus pl.	— 50	1 —
— spectabilis	1 —	2 —	— — cœruleus plenus	— 50	1 —
CYDONIA chinensis	1 —	3 —	— — multiflorus ple.	— 50	1 —
— japonica	1 —	3 —	— — striatus plenus.	— 50	1 —
— — atrosanguinea	1 —	2 —	HIPPOPHÆ rhamnoides	— 50	1 —
— — duplex	1 50	3 —	HYDRANGEA hortensia	— 25	1 —
— — flore albo	1 —	2 —	— japonica	— 25	1 —
CYTISUS elegans	1 —	—	— — foliis argenteis	1 50	3 —
— purpureus	1 —	—	— — aureis	1 —	2 —
DAPHNE mezereum	— 25	—	— quercifolia	1 —	2 —
— — atropurpureum	2 —	—	— sinensis	1 —	2 —
DEERINGIA Ambertsie			HYPERICUM nepalense.	1 —	2 —
fol. var.	1 —	—	INDIGOFERA decora	1 —	2 —
DEUTZIA canescens	— 50	1 —	— — alba	1 —	3 —
— crenulata	— 50	1 —	— — rubra	1 —	3 —
— corymbosa	— 50	1 —	— — dosua	1 —	3 —
— gracilis	— 50	1 —	— — major	1 —	3 —
— mexicana	1 —	2 —	— macroptera	1 —	2 —
— scabra	— 50	1 —	— Roylei	1 —	2 —



	da fr.	a fr.		da fr.	a fr.
ITEA virginica . . .	1	2	QUERCUS aegilops . . .	2	3
JUGLANS laciniata . . .	2	3	— asplenifolia . . .	2	3
LAGESTROEMIA indica . . .	1	5	— cinerea . . .	2	3
— — rosea . . .	2	5	— coccinea . . .	1 50	2
— — violacea . . .	1 50	5	— crispa . . .	2	—
LAURUS Sassafras . . .	2	3	— Dalechampi . . .	1 50	2
LEYCESTERIA formosa . . .	— 50	1	— discolor . . .	1 50	2
LIRIODENDRUM Tulipif. . .	1	2	— elegans marginata . . .	2	3
MAGNOLIA acuminata . . .	1	2	— fastigiata . . .	1 50	3
— Alexaudrina . . .	1	3	— filicifolia . . .	3	6
— auriculata . . .	1	3	— heterophylla . . .	2	5
— Brozzoni . . .	2	5	— imbricaria . . .	1 50	3
— cordata . . .	1	3	— Lovetti . . .	1 50	3
— discolor . . .	— 50	2	— macrocarpa . . .	1 50	—
— glauca . . .	1	2	— nigra . . .	1 50	3
— — speciosa . . .	2	5	— pectinata . . .	4	8
— gracilis . . .	— 50	2	— pedunculata fasti-		
— hybrida . . .	1	3	giata . . .	1 50	3
— Lenné . . .	5	10	— pendula . . .	2	3
— macrophylla . . .	1	5	— rubra . . .	1 50	3
— maxima . . .	1	3	— sesseliflora . . .	2	3
— Norbertiana . . .	2	3	RHAMNUS volubilis . . .	1	2
— pygmæa . . .	1	4	RHUS cotinus . . .	1	2
— rosea grandiflora R. . .	10	15	RIBES atrosanguineum . . .	1	2
— Soulangiana . . .	1	3	— albidum . . .	1	2
— speciosa . . .	1	3	— augustum . . .	1	2
— Thomsoniana . . .	1 50	3	— Gordonianum . . .	1	2
— umbrella . . .	1	2	— malvaceum . . .	1	2
— verbanica (Rovelli) . . .	2	5	— sanguineum flore		
— Yulan . . .	1 50	3	pleno . . .	1	2
MELIA Azederach . . .	1	3	— subvestitum . . .	1 50	2
MYRICA cerifera . . .	1	2	— speciosum . . .	1 50	3
— quercicifolia . . .	1 50	3	ROBINIA caragana . . .	1	2
PAULOWNIA imperialis . . .	— 50	2	— crispa . . .	1	2
PHILADELPHUS califor-			— inermis . . .	1	2
nicus . . .	1	2	— — pyramidalis . . .	2	3
— coronarius . . .	— 50	1	— mitis . . .	1	2
— cordifolius . . .	1	2	SALISBURIA adiantifolia . . .	1	3
— Gordonianus . . .	— 50	1	SALIX Babilonica . . .	— 50	1
— mexicanus . . .	1	2	— — crispa . . .	— 50	1
— pubescens . . .	— 50	1	— japonica . . .	— 50	— 50
PLATANUS orientalis . . .	— 50	1	SAMBUCUS racemosa . . .	— 50	1
POPULUS caroliniana . . .	— 50	1	SOPHORA japonica . . .	— 50	1
— pyramidalis . . .	— 25	— 75	— — pendula . . .	1 50	3
PEONIA (V. specialita) . . .			SORBUS aucuparia . . .	— 50	1
PRUNUS sinensis . . .	1 50	2	— domestica . . .	— 50	1
PTEROCARYA caucasica . . .	2	4	SPIRÆA amena . . .	— 50	1
— fraxinifolia . . .	1	2	— bella . . .	— 50	1
PUNICA granatum . . .	— 50	1	— Billardi . . .	— 50	1
— — flo. ple. albo . . .	1 50	3	— callosa . . .	— 50	1
— Legrellei . . .	2	4	— californica . . .	— 50	1
— japonica flo. albo			— Douglasi . . .	— 25	— 50
variegata . . .	2	4	— eximia . . .	— 50	1

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
SPIREA grandiflora . . .	2	3	TILIA argentea . . .	1	2
— Hookerii . . .	— 50	1	— europea . . .	— 50	1
— lanceolata . . .	— 25	— 50	ULMUS americana . . .	1	2
— Lindleyana . . .	— 50	1	— crispa . . .	1	2
— nivea . . .	— 25	1	— latifolia . . .	1	2
— pikowiensis . . .	— 25	1	— pumila . . .	1	2
— prunifolia fl. pleno	— 50	1	— superba . . .	1	2
— Rawesiana fl. pleno	— 50	1	— amabilis . . .	1	2
— Regeliana . . .	2	3	UNGUADIA speciosa . . .	10	—
— salicifolia . . .	— 25	— 50	VIBURNUM canadense . . .	1	2
— tomentosa . . .	— 25	— 50	— bullatum . . .	1	2
STERCULIA platinifolia . . .	1	2	— macrocephalum . . .	1	2
SYRINGA chinensis . . .	— 50	— 75	— opulus . . .	— 50	1
— Charle Magne . . .	1	2	— plicatum . . .	2	4
— Geant des Batailles . . .	2	50	— species n. Zelanda . . .	1	3
— Gloire de Moulins . . .	2	3	VITEX agnus castus al. . .	— 50	1
— Princesse Camille			— — roseo . . .	— 50	1
de Rohan . . .	1	50	— — rubro . . .	— 50	1
— Josikea . . .	— 50	1	— incisa . . .	1	2
— laciniata . . .	— 50	1	WEIGELIA amabilis . . .	— 50	2
— persica . . .	— 50	1	— — alba . . .	1	50
— — alba . . .	— 50	1	— — fol. argenteis . . .	5	10
— pteridifolia . . .	— 75	1 50	— — aureis . . .	2	3
— triomphe d'Orleans . . .	1	2	— hortensis . . .	4	—
— rubra purpurea . . .	2	50	— hybrida . . .	1	—
TAMARIX gallica . . .	— 50	3	— rosea . . .	— 50	2
— germanica . . .	— 50	—	— — Desboisii . . .	2	—
— tetandra . . .	— 50	2	— splendens . . .	— 50	2

## PIANTE RAMPICANTI

## DIVERSE

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
ACACIA prostrata . . .	1	2	CELASTRUS scadens . . .	1	2
AKEBIA quinata . . .	1	50	CLEMATIS (V.) specialita . . .	1	—
APIOS tuberosa . . .	1	—	DIOCLEA glycinoides . . .	1	—
ARISTOLOCHIA semper-			DICTYANTHUS pavonii . . .	2	3
virens . . .	2	—	ECCREMOCARPUS scaber . . .	1	2
— siphon . . .	1	50	FIGUS repens . . .	1	2
BIGNOGNA capensis . . .	1	50	GELSEMIUM nitidum . . .	1	2
— capreolata . . .	— 50	1	GLYCINE frutescens . . .	1	2
— grandiflora . . .	1	2	— — magnifica . . .	2	3
— jasminoides . . .	1	50	— — sinensis . . .	1	2
— radicans . . .	— 50	1	— — flore albo . . .	2	3
— Tumbergii . . .	2	—	HEDERA algeriensis . . .	1	—
— Twediana . . .	1	50	— digitata . . .	— 50	—
BOUSSINGAULTIA basel-			— helix foliis varieg. . .	— 50	1
loides . . .	1	2	— hibernica . . .	1	2



	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
HOJA carnosa . . .	1	2	MANDEVILLEA suaveo-	1	2
JASMINUM nudiflorum .	— 50	1	lens . . .	2	3
— officinale . . .	— 25	—	MANETIA cordata . .	2	3
— ochroleucum . . .	1	2	— splendens . . .	2	3
— revesii . . .	1	2	MAURANDIA anthirrh-		
IPOMÆA Leari . . .	1	2	niflora . . .	1	—
— mexicana . . .	2	—	— Barckleyana . . .	1	—
— pandurata (candic.)	1	2	PASSIFLORA cœrulea .	1	—
KADSURA japonica .	1 50	3	— Imperatrix Eugenie	2	3
— propingua . . .	1	2	— incarnata . . .	— 50	1
KENNEDYA bimaculata.	1	2	— sanguinea . . .	1 50	3
— coccinea . . .	1	2	PERIPLLOCA græca . .	— 50	1
— ovata . . .	1	2	PHASEOLUS caracalla .	2	3
— rubiconda . . .	1	2	PHYSIANTHUS albens .	1	2
— splendens . . .	1	2	— undulatum . . .	1	2
LARDIZABALA biternata.	4	8	POLYGONUM comple-		
LONICERA affinis . . .	2	—	xum . . .	1	2
— atrosanguinea . . .	1 50	2	Rosa (V. avanti)		
— aurea . . .	1	2	RHINCOSPERMUM jasm-		
— Browni . . .	1	2	noides . . .	2	4
— coccinea . . .	— 50	1	RUBUS fruticosus flore		
— flexuosa . . .	— 25	1	pleno . . .	1	—
— fragrantissima . . .	2	—	— rotundifolia . . .	1	—
— fuchsioides . . .	6	—	SOLANUM jasminoides.	1	2
— hybrida semperflo.	3	—	SOLLYA salicifolia . .	1	2
— japonica . . .	1	2	STAUTONIA latifolia . .	3	—
— longifolia . . .	— 50	1	TROPEOLUM coccineum	1	—
— pubescens . . .	1	2	— Lobbianum . . .	1	—
— punicea . . .	2	—	— Lotti fl. ple. . .	1	—
— periclymenum . . .	— 50	1	— nanum tum. . .	1	—
— — foliis variegatis	1	2	— purpureum fl. ple.	1	—
— sempervirens . . .	— 50	1	— Semperflorens . . .	1	—
— Schmitziana . . .	5	—	VITIS nepalensis . . .	— 50	—
— splendida . . .	1	2	— odoratissima . . .	— 50	—
— Standischi . . .	1	2	— heterophilla varieg.	— 50	—
LOPHOSPERMUM cocci-			— thumbergii . . .	1 50	—
neum . . .	1	2			

## PIANTE ERBACEE

## PERENNI E BULBOSE

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
ACANTHUS mollis . . .	— 50	—	AMPHICOME emodi . .	3 —	—
ACHILLEA ptarmica fl.			ANEMONE japonica . .	— 50	—
pleno . . .	— 50	—	— hybrida . . .	— 50	—
AGAPANTHUS umbellata	2	—	— nemorosa plena . .	1 —	—
ALCOEA 12 varietà . .	6	—	— rosea plena . . .	1 50	—
ALYSSUM saxatile . .	— 50	1 —	— stellata . . .	— 50	—

	da fr. a fr.			da fr. a fr	
ARABIS bellidiflora fol. variegatis . . .	1		DELPHINIUM albo cele- stinum . . .	2	
AQUILEGIA californica .	2		— atrovioleaceum flore pleno . . .	3	
— canadensis . . .	1		— azureum . . .	1 50	
ARTEMISIA absinthium .	— 50	—	— Barlowii . . .	1	
— abrotanum . . .	— 50	—	— cœruleum compa- ctum . . .	2	
ARUNDO donax varieg.	1 —	1 50	— cheirantiflorum fl. pleno . . .	3	
ASCLEPIAS amœna . . .	— 50	—	— — superbum . . .	2	
— frutescens . . .	3	—	— delicatum . . .	1	
— princeps . . .	2	—	— formosum . . .	2	
— pulchella . . .	— 50	—	— grandiflorum . . .	2	
ASTER amelloides . . .	— 25	—	— Hendersonii . . .	2	
— argenteus . . .	— 50	—	— hyacinthiflorum fl. pleno . . .	2	
— aureus . . .	— 50	—	— Magnificum . . .	2	
— grandiflora . . .	— 25	—	— Montmorency . . .	2	
— multiflorus . . .	— 25	—	— Nanceanum fl. pl. ornatum . . .	2	
— rewesii . . .	— 50	—	— — plenissimum . . .	5 —	
BAMBUSA aurea . . .	4		— perfectum fl. pleno pulchrum . . .	1 50	
— metake . . .	2		— Richaletti fl. pleno — roseo celestinum . . .	3	
— nigra . . .	1	2	— — Hedderwigii . . .	1	2
BELLIS parennis var.	— 25	—	— — fl. ple. . .	2	
CAMPANULA azurea . . .	— 50	—	— laciniatus . . .	2	
— liliiflora . . .	1		— Dielytra cucularia . . .	5	
— pyramidalis . . .	2		— spectabilis . . .	1	
— persicifolia fl. albo — nobilis alba . . .	1		DICTAMUS giganteus . . .	5	
— rotundifolia plena .	1		— fraxinella . . .	— 50	
CAREX humilis . . .	2		DIGITALIS purpurea . . .	— 50	
— polyrhiza . . .	2 50		DRACOCEPHALUM cana- dense . . .	1	
CATANANCHE bicolor . .	1		— superbum . . .	— 50	
CENTAUREA candidis .	1		EPIMEDIUM Ikariso . . .	3	5
— gymnocarpa . . .	1		— macranthum . . .	1	2
CERASTIUM grandifl. . .	1		— niveum . . .	3	5
— macrocarpum . . .	1		— sinense . . .	3	5
— tormentosum . . .	1		— versicolor . . .	2	3
CHAMEPEUCE diacantha .	3		— violaceum . . .	1 50	3
CHELONE barbata . . .	— 25	—	ERIGERON bellidiflo- rum . . .	— 50	1
— speciosa . . .	— 50	—	ERINUS alpinus . . .	1	
— magnifica . . .	3		EUPHORBIA caracea . . .	1	
CHRISANTHEMUM, N. 25			— rigida . . .	1	
varietà a fiori grandi scelti . . .	6		FARFUGIUM grande . . .	1 50	3
— N. 25 lilipuziani . .	—		FUNKIA albo marginata — grandiflora . . .	1	
— nuovi scelti . . .	6		— — lancifolia . . .	— 50	1
CLERODENDRUM Bungei .	1	2	— ovata . . .	— 50	1
— Ugelli . . .	1	2			
CONVALLARIA ambigua .	— 50	—			
— latifolia . . .	1				
CORONILLA speciosa . .	1				
CORYDALIS eximia . . .	1				
— spectabilis . . .	1				
CYCLAMEN europæum . .	— 25	—			
— persicum . . .	1	—			



	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
FUNKIA ovata foliis variegatis . . .	1	2	MENTA Variegata . . .	—	50
— Sieboldiana . . .	1	2	MIMULUS guttatus . . .	—	50
— sinensis . . .	3		— Harissonii . . .	1	
— subcordata alba . . .	1	2	— pictus . . .	1	
— undulata fol. var. . .	1	2	— purpureus maculatus . . .	1	
GAILLARDIA bicolor . . .	— 50	1	MORÆA chinensis . . .	50	1
— Richardsonii . . .	— 50	1	MORINA longifolia . . .	2	3
— splendens . . .	1	2	NORDMANNIA cordifolia . . .	25	
GAURA Lindheimeriana . . .	1	2	NUTTALLIA grandiflora . . .	1	
GEUM coccineum . . .	1	2	PÆONIA albisflora . . .	1	2
GYPSOPHILA piniculata . . .	1		— edulis . . .	1	2
HELIANTHEMUM flo. ple. . .	1		— — fragrans . . .	1 50	2
— — aurantiaco . . .	1		— Rewesii . . .	1 50	2
— — coccineo . . .	1		PENISETUM Longistilum . . .	1	2
HELLEBORUS abasicus . . .	2		PENSTEMON A. MIELLEZ . . .	5	
— atropurpureus . . .	3		— atropurpureum . . .	1	
— trifolius . . .	3		— azureum . . .	1	
HIBISCUS palustris . . .	— 50	1	— bicolor . . .	3	
— militaris . . .	1	2	— californica . . .	1	
— speciosus . . .	1	2	— Charle Rogiers . . .	1	2
— moscheutos . . .	1	2	— Comte de Lamberty . . .	1 50	
HOTTEJA japonica . . .	1	2	— erectus . . .	3	
HEDICHUM aurantiacum . . .	— 50	1	— gentianoides . . .	— 50	1
HYPERICUM calycinum . . .	1 50	1	— coccinea . . .	— 75	1
IBERIS grandiflora . . .	— 50	1	— giganteum . . .	1	2
— sempervirens . . .	— 50	1	— Henri jacotot . . .	4	
LATHYRUS grandiflorus . . .	1 50		— Lemoinei . . .	2	
— latifolius . . .	1		— magniflorum . . .	1 50	2
LIGULARIA cristata . . .	3	4	— Marmoratum . . .	3	
— japonica . . .	3	4	— splendidum . . .	1 50	2
— kaempferii . . .	3	4	— Victori . . .	1 50	
LINUM sibiricum . . .	1		— Violaceum . . .	1	2
LOBELIA cardinalis . . .	1	2	— Wilh Pfitzer . . .	2	
— comte de Paris . . .	1	2	PHLOX vedi specialità . . .		
— fulgens . . .	— 50	1	PODOPHYLLUM emodi . . .	6	
— ignea . . .	1	2	POLIGONUM complexum . . .	1	2
— purpurascens . . .	— 50	1	— sinense . . .	2	
— Queen Victoria . . .	1	2	PLOMBAGO larpente . . .	— 25	1
LUPINUS elegans . . .	1		POTENTILLA aurantiaca . . .	1 50	
— micranthus . . .	1		— plena . . .	2	
— polyphyllus . . .	— 50		— gloir de Nancy . . .	1	
LYCHNIS chalcedonica . . .	1		— Mulleri flore pleno . . .	2	
— albo pleno . . .	1		— pulcherima . . .	1	
— dioica fl. pl. albo . . .	1		— ranunculeflora . . .	2 50	
— rubro pleno . . .	— 50		— splendidissima . . .	1 50	
— grandiflora . . .	— 50		PRIMULA acaulis al. pl. . .	2	
— Sieboldi . . .	3		— — arlequin . . .	2	
LYSIMACHIA Leschenaultii . . .	1		— — flavida plena . . .	2	
MATRICARIA part. fl. ple . . .	1		— — lilacina plena . . .	2	3
			— — lutea plena . . .	2	3
			— — multicolor pl . . .	2	3
			— — multiflo. plena . . .	2	3

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
PRIMULA acaulis pict.	2	3	STATICE macrophylla	2	3
— — rubra plena	2		— Limonium	1	2
— — tricolor plena	2		— — flo. albo	2	
— denticulata	2		THALICTRUM aquilegif.	1	
— involucrata	1	2	TELIME nepalensis	2	
— nivalis	1	1	TORNEFORTIA heliotro-		
— undulata	1 50	—	pioides	— 50	1
PYRETRUM roseum fl.	1 50		TRADESCANTIA cerulea	— 50	
— Delhayi	1		— virginica	1	
— Duchesse de Brabant	1	—	STEVIA ovata	— 50	1
— — Galeotti flo. ple.	2		— purpurea	— 50	1
— Gloir. de. Nimy.	2		— salicifolia	1	2
— Grandiflorum alb.	1 50		TRITOMA Burchelli	3	
— Lemoine flo. ple.	3		— Pumila	3	
— Mulleri	1		— Roeperi	3	
— Pelè flo. pleno	2 50		— uvaria	1 50	3
— Princesse Charlotte	1		— glauca	3	
— rubrum	1 50		TUSILAGO fragrans	— 25	
— Tom Pouce flo. ple.	2		— japonica	2	3
REXIA virginica	1	2	VERBENA venosa	50	
RUDBECHIA speciosa	— 50	1	vedi specialità	—	
SALVIA argentea	1	2	VINCA major flo. albo	25	
— Boliviana	1	2	— elegantissima	1	
SAXIFRAGA crassifolia	— 25		— minor purpurea ple.	— 25	
— piramidalis	— 25		— — variegata	— 25	
SCILLA peruviana	1 50	2	VIOLA odorata plena	— 25	
SEDUM Sieboldi	— 50	1	— alba plena	— 50	
SEMPERVIVUM Califor-			— cærulea plena	— 25	
nicum	1 50		— purpurea plena	— 50	
— Donkelaarii	2		— — striata plena	— 50	
— Yungii	1 50		— — variegata	— 25	
SILENE maritima plena	1		— — semperflorens	— 25	
SPIREA aruncus			VITTADENIA triloba	— 25	
— filipendula	— 50		ZAUSCHERIA Californica	— 50	
— japonica	1	2	ZEPHIRANTES candida	— 25	
— trifoliata	1	2	— carinatus	1	—
STATICE latifolia	2	3	— rosea	— 25	

## SPECIALITÀ

### AZALEE INDIANE

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
ADMIRATION	2	4	AMENA	1	2
ADOLPHI fl. pleno	1	2	ATROVIOLOACEA	— 50	1
ALBA	— 50	1	AURELIA	3	6
— delicatissima	1	3	AURICULEFLORA	2	3
— magna	1	3	AVISO	3	6
— plena	1	3	BARCLAJANA	1	3
ALEXANDRE II.	3	6	BARBATA	1	2



# AZALEA INDICA

25

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
BARON DE PRONAY	1	2	GIGANTIFLORA	2	5
— — — PREET	2	3	GLOIR DE BELGIQUE	3	6
— — — VRIERE	2	3	— DE LEDDEBERGH	2	6
— — — ROSTCHILD	2	4	GRANDIFLORA extra	1	2
BEALI	1	3	HERMINE	2	5
BEAUTY DE L'EUROPE	1	3	— Illustrata	2	5
BELLE IANETTE	3	6	HYBRIDA	— 50	1
BERNARD ANDREE	2	5	— Danielsiana	1	2
BLANCHARD	3	6	IMPERATRIX EUGENIE	1 50	3
BLANDA	1	3	— IOSEPHINE	1 50	3
BORBONIS	1	2	INCOMPARABILIS	1	3
BRILLANT	1	3	IVERIANA	1	3
BURDINIANA	— 50	1	— albo cinta	2	4
CAROLINA	1	3	IAPONICA uniflora	1	3
CARYOPHYLLOIDES	1	3	JOHN METZGER	1 50	3
CHELSONII	1 50	3	IULIUS DE SAINT PROJET	3	5
CILIATA	2	6	JASMINIFLORA	1	2
CLEOPATRE	1 50	3	LADY HELENE	1	3
COMTE DE HAINAUT	5	10	LA GEANTE	3	6
CONTESSA DE THUNN	2	5	LATERITIA	1	2
COQUETTE DE FLANDRE	1	3	— Alba suprema	1	3
COQUETTE DE PARIS	2	5	— grandiflora	1	2
DANIELSI	1	2	— superba	1	2
DENJOY	1	2	— variegata	1	2
DIANA	1	2	LEEANA	1	3
DISCOLOR	1	2	LEOPOLD I.	3	6
DONA MARIA	2	4	LOUIS MARGOTTIN	2	4
DUC ADOLPHE DE NAS-			— NAPOLEON	2	4
SAU	2	4	MACRANTHA purpurea	1	2
— DE BRABANT	1	2	MACULATA elegans	1 50	3
— DE MALAKOFF	4	10	MAD. DE LA GALISSIERE	1 50	3
— of Devonshire	1	3	— MIELEZ	1 50	3
DUCHESSA ADELAIDE			MAGNIFICA alba plena	2	4
DE NASSAU	2	4	MAGNIFICENS	1	3
ELATA flore pleno	1	2	MARIE LOUISE	1	3
ELISE NOACH	3	4	MARIA VAN SCHONBERG	2	4
EMMA	3	6	MEDA MARDNER	2	4
ETENDART DE FLANDRE	3	6	MONSTRUOSA fl. pleno	2	6
ETOIL DE GAND	5	10	MULTICOLOR	1	2
EULALIE VAN GEERT	1	3	MULTIFLORA	1	2
EXQUISITA	1	2	— perfecta	2	4
— rubra	1	3	MULLER	— 50	1
FEDRERIC BREUIL	2	4	MURRAYANA	2	4
FENICEA	— 50	1	NAPOLEON III	1	3
FOLIIS variegatis	1	—	NARCISSIFLORA	1	3
FORMOSA aurantia	1	2	NEG PLUS ULTRA	1	2
FROSTERIANA	1	2	NOBILISSIMA	4	6
FULGIDA plena	1	3	OPTIMA	1	2
GARTEN director	2	4	— nova	1	3
— Inspector	2	4	OVATA	2	4
GEANT DES BATAILLES	2	5	PAPILLIONACEA	3	6
GENERAL WILLIAMS	2	5	PELARGONIEFLORA	3	6
GEORGE FRANCH	2	5	PENELOPE	1	2



	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
PERRYANA . . . . .	1	2	ROSEA punctata . . . . .	1	3
PETUNIEFLORA . . . . .	2	5	ROSEFLORA . . . . .	4	10
PERFECTA elegans . . . . .	2	5	RUBENS . . . . .	4	6
PRESSIDENT CLAYS . . . . .	4	8	RUGHI . . . . .	1 50	3
PRIMA DONA . . . . .	1	2	SCIRIO . . . . .	2	4
PRINCE de Joinville . . . . .	1	3	SEBASTOPOL . . . . .	2	4
— Royal . . . . .	2	4	SEMI-DUPLEX maculata . . . . .	1	2
— OF CAMBRIDGE . . . . .	2	4	SIDONIA . . . . .	1	2
PRINCESSE MATHILDE			SOPHIA . . . . .	3	6
D'ANHALT . . . . .	2	4	SOVENIR DE L'EXPOSI-		
— FREDERIK D'ANHALT . . . . .	2	4	TION . . . . .	1 50	3
— HILDA D'ANHALT . . . . .	2	4	SPLENDIDA . . . . .	2	4
— ROYAL . . . . .	2	4	STANLEJANA . . . . .	1	3
— DE JOINVILLE . . . . .	2	4	STRIATA formosissima . . . . .	1	2
PULCHRA . . . . .	1	2	SURPASSE senicea . . . . .	— 50	1
PUMILA . . . . .	2	4	SIMMETRY . . . . .	2	3
PURPUREA elegans . . . . .	2	4	THE BRIDE . . . . .	2	4
— MAGNIFICA . . . . .	1	2	TOILETTE DE FLORE . . . . .	1 50	3
— plena . . . . .	1	3	TUBIFLORA . . . . .	1	2
QUINTIN DURWARD . . . . .	4	10	UMBELLATA . . . . .	2	5
REINE des Belges . . . . .	1	3	— alba . . . . .	2	5
— Louise . . . . .	1	4	UNICA . . . . .	1	2
— DES PANACHÉ . . . . .	5	10	VARIEGATA . . . . .	1	2
REYNDERSIANA . . . . .	1	3	VENUS . . . . .	3	6
RHODODENDROIDES . . . . .	2	4	VIRGIN QUEEN . . . . .	1 50	3
ROI des doubles . . . . .	5	10	VESTA . . . . .	1	3
— Leopold . . . . .	1	5	VESTITA . . . . .	1	3
ROSA MUNDI . . . . .	1	2	VICTOR Jacquemont . . . . .	1	3
ROSEA AURANTIA . . . . .	1	2	VIOLACEA superba . . . . .	— 50	1
— elegans . . . . .	1	3	VITTATA . . . . .	1 50	3
— Illustrata . . . . .	3	5	— Fortunei . . . . .	1 50	3
— marginata rubra . . . . .	2	5	— punctata . . . . .	1 50	3
— odoratissima . . . . .	3	6	— rosea . . . . .	1 50	3

## SPECIALITÀ

## AZALEA AMERICANA

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
ADOLPH . . . . .	1 50	3	BICOLOR . . . . .	1 50	3
AMOENA . . . . .	1	2	CALENDULACEA bicolor . . . . .	1 50	3
ANTONINETTE . . . . .	1 50	3	— crocea . . . . .	1 30	3
ARDENS . . . . .	1	2	— flammea . . . . .	1 50	3
ARETUSA . . . . .	1	2	— grandiflora . . . . .	1 50	3
ATRO-RUBENS nova . . . . .	2	3	— incarnata . . . . .	1 50	3
AURANTIACA . . . . .	1 50	3	— rosea . . . . .	1 50	3
— major . . . . .	1 50	3	— rubra . . . . .	1 50	3
— maxima . . . . .	1 50	3	CALIFORNICA . . . . .	2 50	4
BEAUTY de Flandre . . . . .	1 50	3	CANALICULATA . . . . .	1 50	3



# AZALEA AMERICANA

27

	da fr. a fr.		da fr. a fr.
CAPITATA . . . . .	1 50 3 —	MINIATA floribunda . . . . .	1 50 3 —
CLARISSIMA . . . . .	1 50 4 —	NERON . . . . .	1 50 3 —
COCCINEA . . . . .	1 50 3 —	NOBILISSIMA . . . . .	1 2 —
— maxima . . . . .	1 50 3 —	NUDIFLORA . . . . .	1 2 —
CONTE de Flandre . . . . .	1 50 3 —	— bicolor . . . . .	1 3 —
COQUETTE de Paris . . . . .	1 50 3 —	— incarnata . . . . .	1 50 4 —
CORUSCA . . . . .	1 50 3 —	— mirabilis . . . . .	1 50 4 —
CROCEA . . . . .	1 50 3 —	— rosea . . . . .	1 2 —
— Brunoni . . . . .	1 50 4 —	— versicolor . . . . .	1 3 —
CRUENTA . . . . .	1 50 4 —	— vividissima . . . . .	1 50 4 —
CUPREA . . . . .	1 50 3 —	ORNATA . . . . .	1 50 4 —
— eximia . . . . .	1 50 4 —	PERFECTA . . . . .	1 50 4 —
— formosa . . . . .	1 50 4 —	PONTICA . . . . .	1 2 —
— splendens . . . . .	1 50 2 —	— alba . . . . .	1 2 —
DECORA . . . . .	1 50 3 —	— tricolor . . . . .	1 50 3 —
DELICATA nova . . . . .	1 50 4 —	PRINCE D'ORANGE . . . . .	1 50 4 —
DUCH' D'URSEL . . . . .	2 50 4 —	PRESTANTISSIMA . . . . .	1 3 —
DUCHESSA de Némours . . . . .	1 50 2 —	PROSERPINA . . . . .	1 50 3 —
— d'Orléans . . . . .	1 50 3 —	REINE D'ANGLETERRE . . . . .	1 50 4 —
ELEGANTISSIMA . . . . .	1 50 4 —	— du Portugal . . . . .	1 50 4 —
ELYSIA . . . . .	1 50 3 —	RECURVA bicolor . . . . .	1 50 —
EUGENIE . . . . .	1 50 3 —	RODODENDROIDES . . . . .	2 —
FLAMMULA . . . . .	1 50 3 —	ROSEA bicolor . . . . .	1 50 —
— superba . . . . .	1 50 3 —	— delecta . . . . .	1 50 3 —
FLORENTINE . . . . .	1 50 3 —	— formosissima . . . . .	1 50 3 —
FLORIBUNDA . . . . .	1 50 4 —	— lineata . . . . .	1 50 3 —
FULGENS . . . . .	1 50 3 —	— rotundifolia . . . . .	1 50 3 —
GAY Lussac . . . . .	1 50 3 —	RUBENS . . . . .	1 50 3 —
GENIO Morterii . . . . .	1 50 3 —	RUBICONDA . . . . .	1 50 3 —
GLAUCA . . . . .	1 50 3 —	RUBRA splendidissima . . . . .	1 50 3 —
— speciosa . . . . .	1 50 3 —	SANGUINEA . . . . .	1 50 2 —
GLORIA mundi . . . . .	1 50 3 —	SEROTINA . . . . .	1 3 —
GLOIRE de Verschaffelt . . . . .	1 50 3 —	SINENSIS . . . . .	1 50 3 —
GRETY . . . . .	1 50 3 —	— striata . . . . .	1 50 3 —
GUILLAUME II . . . . .	1 50 3 —	SOUVENIR DE MOURTIER . . . . .	1 50 3 —
JULES César . . . . .	1 50 3 —	SPECIOSA . . . . .	1 50 3 —
LEPIDA . . . . .	1 50 3 —	SPLENDENS . . . . .	1 50 2 —
MADAME FORTUS . . . . .	1 50 3 —	SULPHUREA . . . . .	1 50 3 —
— Heoulet . . . . .	1 50 3 —	VARIABILIS . . . . .	1 50 2 —
— Vilmorin . . . . .	1 50 3 —	VISCOSA . . . . .	1 50 3 —
MAGNIFLORA albicans . . . . .	1 50 3 —	VISSIDIMUM incarnatum . . . . .	1 50 3 —
MASSINI . . . . .	1 50 3 —	VIVIDISSIMA . . . . .	1 50 3 —

# BERBERIS O MAHONIA

	da	fr.	a	fr.		da	fr.	a	fr.
ANGULOSA . . . . .	2	—	4	—	FORTUNEI . . . . .	1	—	3	—
AQUIFOLIUM . . . . .	1	—	3	—	GLUMACEA . . . . .	1	50	3	—
— diversifolia . . . . .	2	—	4	—	HOOCHERI . . . . .	5	—	—	—
— fascicularis . . . . .	1	—	3	—	HYBRIDA . . . . .	2	—	4	—
— excelsa . . . . .	1	50	3	—	INTERMEDIA . . . . .	5	—	10	—
— gracilis . . . . .	2	—	4	—	JAMESSONI . . . . .	3	—	6	—
— repens . . . . .	1	—	3	—	JAPONICA . . . . .	3	—	8	—
— rotundifolia . . . . .	2	—	4	—	LESCHENAULTII . . . . .	4	—	8	—
— serrata . . . . .	2	—	4	—	NEPALENSIS . . . . .	2	—	4	—
ASIATICA . . . . .	2	—	4	—	NEUBERTII . . . . .	1	—	3	—
BEALI . . . . .	3	—	8	—	PALLIDA . . . . .	4	—	8	—
DARVINI . . . . .	1	50	3	—	PANGARANGENSIS . . . . .	3	—	—	—
DEALBATA . . . . .	1	50	3	—	TENUIFOLIA . . . . .	2	—	4	—
DULCIS . . . . .	2	—	4	—	TBIFURCA . . . . .	10	—	20	—
EHREMBERGII . . . . .	4	—	8	—	VIRGATA . . . . .	2	—	4	—
ELEGANS . . . . .	2	—	4	—	WALICHIANA . . . . .	2	—	4	—

## CAMELIE SCELTE

	da	fr.	a	fr.		da	fr.	a	fr.
ABATE Bianchi . . . . .	1	50	2	—	APOLLO . . . . .	1	50	2	—
— Landino . . . . .	2	—	3	—	ARCIDUCA CARLO . . . . .	2	—	4	—
ADELINA BENVENUTI . . . . .	2	—	3	—	— Ferdinando . . . . .	2	—	4	—
ADMIRABILIS . . . . .	1	50	2	—	ARCIDUCHESSA AUGU—				
ALBA BOUTORLIN . . . . .	1	50	2	—	— STA . . . . .	1	50	2	—
— plena . . . . .	1	50	2	—	ARCHINTO . . . . .	1	50	2	—
ALESSANDRO il Grande . . . . .	1	50	2	—	ARIODANTE . . . . .	1	50	2	—
ALEXINA . . . . .	1	50	2	—	AUDINIANA . . . . .	1	50	2	—
AMABILIS americana . . . . .	1	50	2	—	AUGUSTA . . . . .	1	50	2	—
AMALIA CROFF . . . . .	1	50	2	—	— AVERRA . . . . .	1	50	2	—
— Melzi . . . . .	2	—	4	—	AYEX . . . . .	1	50	2	—
AMBROSOLI . . . . .	2	—	4	—	BARCHI . . . . .	1	50	2	—
AMELIA BENUCCI . . . . .	2	—	4	—	BARNI . . . . .	1	50	2	—
AMERICANA Dunlaps . . . . .	1	50	3	—	BARON Sigismund de				
ANNA ZUCCHINI . . . . .	2	—	4	—	— Pronay . . . . .	1	50	2	—
ANTONELLI . . . . .	2	—	4	—	BARRINGTONII . . . . .	1	50	2	—
ANTONIETTA Bisi . . . . .	1	50	2	—	BAZZONI . . . . .	1	50	2	—
— Lomellini . . . . .	1	50	2	—	BAXTERII . . . . .	1	50	2	—



# CAMELIE SCELTE

29

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
BEALI . . . . .	1 50	2 —	CINZIA . . . . .	1 50	2 —
BEANTY Grafton . . . . .	1 50	2 —	COLVILLI . . . . .	1 50	2 —
BEATRICE di GAND . . . . .	1 50	2 —	COLOMBO . . . . .	1 50	3 —
BECCARIA . . . . .	1 50	2 —	COMETA . . . . .	2 —	3 —
BELLA d'ARDIGLIONE . . . . .	2 —	4 —	COMMENSA . . . . .	2 —	3 —
— d'Etruria . . . . .	2 —	4 —	CONCATA variegata . . . . .	1 50	2 —
— di Firenze . . . . .	2 —	4 —	CONNESTABILI . . . . .	2 —	3 —
— di Pisa . . . . .	2 —	4 —	CONSPICUA . . . . .	1 50	2 —
— di Pontedera . . . . .	2 —	4 —	CONTE Boutorlin . . . . .	2 —	3 —
— Lamberti . . . . .	2 —	4 —	— Bernardo Lechi . . . . .	2 —	3 —
— Toscana . . . . .	2 —	4 —	— Cesare . . . . .	2 —	3 —
BENNEY . . . . .	2 —	4 —	— Cicogna . . . . .	1 50	2 —
BERGAMO . . . . .	2 —	4 —	— di Romany . . . . .	1 50	2 —
BETTEGNO . . . . .	2 —	4 —	— Luppi . . . . .	1 50	2 —
BIANCA GERARDINI . . . . .	3 —	6 —	— Maggi . . . . .	1 50	2 —
BIJOU della Garza . . . . .	1 50	3 —	— Paolo Tosi . . . . .	1 50	2 —
BILLOTTI . . . . .	1 50	3 —	— Rusca . . . . .	1 50	2 —
BIRRO . . . . .	1 50	3 —	— Soranzo . . . . .	2 —	3 —
BISI . . . . .	1 50	3 —	— Spaur . . . . .	1 50	2 —
BIZZARRA . . . . .	2 —	4 —	CONTESSA Alemagna . . . . .	1 50	2 —
BIZANTINA . . . . .	1 50	2 —	— Balbani . . . . .	1 50	2 —
BONOMIANA . . . . .	5 —	10 —	— Bethlen . . . . .	1 50	2 —
BORGHI . . . . .	1 50	2 —	— Boutorlin . . . . .	1 50	2 —
BORGIA . . . . .	1 50	2 —	— Callini . . . . .	1 50	3 —
BRADAMANTE . . . . .	1 50	2 —	— Castelbarco . . . . .	1 50	3 —
BROCHII . . . . .	1 50	2 —	— de Maglian . . . . .	2 —	3 —
BROFFERIO . . . . .	1 50	2 —	— de Negro . . . . .	2 —	3 —
BURCHELLI . . . . .	1 50	2 —	— Elisabetta . . . . .	1 50	2 —
CAMILLA GALLI . . . . .	2 —	4 —	— Mocenigo . . . . .	1 50	2 —
CAMILLO BROZZONI . . . . .	2 —	5 —	— Negroni . . . . .	1 50	2 —
CAMPO MOLENDINI . . . . .	1 50	3 —	— Nencini . . . . .	1 50	2 —
CANDIDISSIMA . . . . .	1 50	2 —	— Ottolini . . . . .	1 50	2 —
CANDOR . . . . .	1 50	3 —	— Pasolini . . . . .	2 —	3 —
CAPRIOLI . . . . .	1 50	3 —	— Rambaldo . . . . .	1 50	2 —
CARBONARA . . . . .	1 50	3 —	— Rapalino . . . . .	2 —	3 —
CARREGA superba . . . . .	2 —	4 —	— Rostan . . . . .	1 50	2 —
CARMELITA LECHI . . . . .	1 50	2 —	— Samoyloff . . . . .	1 50	2 —
CARINI . . . . .	1 50	3 —	COOPERI . . . . .	1 50	2 —
CARLO MAGNO . . . . .	1 50	2 —	COQUETTI . . . . .	1 50	2 —
CARLOTTA NENCINI . . . . .	2 —	4 —	CORONATA de Low . . . . .	1 50	2 —
CAROLINA CELESIA . . . . .	2 —	4 —	CORONIDE . . . . .	1 50	2 —
— de Montel . . . . .	2 —	4 —	CRADOCHI . . . . .	1 50	2 —
— Franzini . . . . .	2 —	4 —	CREMOISIE panaché . . . . .	1 50	2 —
— Legnani . . . . .	2 —	4 —	CRIMSON perfection . . . . .	1 50	2 —
— Smith . . . . .	2 —	4 —	CRUCIATA . . . . .	1 50	2 —
CASORETTI . . . . .	2 —	4 —	CURVATIFOLIA . . . . .	1 50	2 —
CASTAGNOLA . . . . .	3 —	5 —	DAMIANA novella . . . . .	1 50	2 —
CASTIGLIONI . . . . .	1 50	2 —	DANIEL Webster . . . . .	1 50	2 —
CASWELLIANA . . . . .	1 50	2 —	DANOVARO . . . . .	1 50	2 —
CATERINA LONGO . . . . .	1 50	3 —	DAVID Boschi . . . . .	2 —	3 —
CENOMANA . . . . .	2 —	3 —	DECUS italicum . . . . .	1 50	2 —
CENERENTOLA . . . . .	2 —	3 —	DELLE Peschiere . . . . .	1 50	2 —
CHANDLERII elegans . . . . .	1 50	2 —	DEMETRIO Boutorlin . . . . .	2 —	3 —



	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
DIANA nuova . . . . .	2	—	3	FRA' ARNALDO di Bre-	
DICKSONI . . . . .	1	50	2	scia . . . . .	2 — 3 —
DISINGANNO . . . . .	2	—	3	FRANCESCO Bennucci . .	2 — 6 —
DIVA Maria . . . . .	2	—	3	— Sforza . . . . .	2 — 3 —
DOBREY . . . . .	1	50	—	FRANCOFURTENSIS . . .	1 50 2 —
DONCKELARI . . . . .	1	50	2	FRANKLIN . . . . .	1 50 2 —
DON PEDROS . . . . .	1	50	2	FROSTI . . . . .	1 50 2 —
DORINA Lechi . . . . .	1	50	2	GALATEA . . . . .	1 50 2 —
DUCA Litta . . . . .	1	50	3	GALESI . . . . .	1 50 2 —
DUC de Bretagne . . . .	1	50	3	GAVAZZI . . . . .	1 50 2 —
— di Caraman . . . . .	1	50	2	GENERAL Bem . . . . .	1 50 2 —
— — Reichstadt . . . . .	1	50	2	— Bosquet . . . . .	3 — 6 —
DUCHESSA di Berry . . .	1	50	2	— Drouot . . . . .	2 — 3 —
— di Milano . . . . .	1	50	—	— Fontanelli . . . . .	1 50 2 —
— di Montpensier . . . .	1	50	2	— Iacopetti . . . . .	1 50 2 —
— di Nemours . . . . .	1	50	2	— Lafayette . . . . .	1 50 2 —
— di Northumberland . .	1	50	2	— Pelissier . . . . .	2 — 4 —
— d'Orléans . . . . .	1	50	3	— Mengaldi . . . . .	2 — 4 —
— Visconti . . . . .	1	50	3	— Montevecchio . . . .	3 — 6 —
ECLIPS . . . . .	1	50	2	— Pepe . . . . .	3 — 5 —
EGERIA Hombert . . . . .	2	—	3	— Zucchi . . . . .	1 50 2 —
ELATA de Chandler . . . .	1	50	2	GENTILE . . . . .	3 — 6 —
— — Cunningham . . . . .	1	50	2	GIARDINO Franchetti . .	2 — 4 —
— — Londres . . . . .	1	50	2	GIANNOVE . . . . .	1 50 3 —
— — Rollisson . . . . .	1	50	2	GIOACHINO Rossini . . .	2 — 4 —
ELEONORA . . . . .	1	50	2	GIOVANNI Nencini . . .	2 — 4 —
ELISA Centurioni . . . . .	1	50	3	GIOJA . . . . .	1 50 3 —
ELPHINSTONIA . . . . .	1	50	2	GIUDITTA Rosani . . . .	2 — 3 —
EMILIA Achiardi . . . . .	2	—	5	GLORIA delle Isole . . .	1 50 3 —
— Bona . . . . .	1	50	2	— del Verbano . . . . .	1 50 3 —
— Campioni . . . . .	1	50	2	— di Milano . . . . .	1 50 3 —
— Scotti . . . . .	1	50	2	GRANDE duchessa d'E-	
— Taverna . . . . .	1	50	2	truria . . . . .	1 50 2 —
EMILY grandiflora . . . .	1	50	2	GRAZIOSA . . . . .	1 50 2 —
EMILIO Bandiera . . . . .	1	50	2	GRIFFINI . . . . .	1 50 2 —
ENRICHETTA Ulrich . . . .	1	50	2	GUTRIANA . . . . .	1 50 2 —
ESLER . . . . .	1	50	2	GUGLIELMO Ottolini . . .	1 50 3 —
ESTERI . . . . .	1	50	—	HAMSTEADI . . . . .	1 50 2 —
EUGENIETTA Bolognini . .	2	—	3	HARRISONI . . . . .	1 50 3 —
EXIMIA . . . . .	1	50	2	HELVETIA . . . . .	2 — 5 —
FABIO Massimo . . . . .	1	50	2	HENDERSONI . . . . .	1 50 2 —
FAIRLEY . . . . .	1	50	2	HENRI Favre . . . . .	1 50 2 —
FANBOLI . . . . .	3	—	5	HOOKEI . . . . .	1 50 2 —
FANNY Traversi . . . . .	1	50	2	HORSFALIE . . . . .	1 50 2 —
FASTUOSA . . . . .	1	50	2	IL 22 Marzo . . . . .	1 50 3 —
FAUSTINO Lechi . . . . .	1	50	2	— Roberti . . . . .	1 50 2 —
FEDERICI . . . . .	1	50	2	IMBRICATA tricolor . . .	1 50 2 —
FEDERICO Confalonieri . .	1	50	2	— Dunlaps . . . . .	1 50 3 —
FERRUCCIO . . . . .	3	—	4	— Guicciardini . . . .	1 50 3 —
FIMBRIATA alba . . . . .	1	50	2	— spiralis . . . . .	1 50 2 —
FLEUR de Marie . . . . .	1	50	2	— striata . . . . .	2 — 3 —
FORMOSA . . . . .	1	50	2	IMPÉRATRICE Josephine .	1 50 3 —
FORNARINA . . . . .	1	50	2	INCARNATA . . . . .	1 50 2 —



# CAMELIE SCELTE

31

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
INCOMPARABILIS	1 50	2 —	MADAME de Strikaloff	2 —	4 —
— de Nantes	1 50	3 —	— Ulrich	1 50	3 —
INASPETTATA	2 —	4 —	MADDALENA Lecchi	1 50	2 —
INSUBRIA	1 50	2 —	MADONI	1 50	3 —
IRIDE	1 50	2 —	MAFFEIS	1 50	3 —
— di Bibbiani	1 50	3 —	MAHAS Lowey	1 50	3 —
ISABELLA II	1 50	2 —	MAMELI	2 —	4 —
— Slaone	2 —	5 —	MANETTI nova,	1 50	2 —
— Spinola	2 —	5 —	MANZONI	1 50	2 —
ISOLINA Corsi	2 —	5 —	MAOMETTO	1 50	2 —
JARDIN d'hiver	1 50	3 —	MARCHESA Isimbaldi	3 —	6 —
JEFFERSONI	1 50	2 —	— Teresa d'Ambra	1 50	3 —
JENNY	1 50	2 —	MARCHESE Carrega	1 50	3 —
JUBILEE	1 50	3 —	— Breme	2 —	6 —
JUPITER	1 50	3 —	— Bride	2 —	6 —
KILLINGTONIA	1 50	2 —	— Demari	1 50	3 —
KING	1 50	2 —	— Natta	1 50	3 —
KOSSUTH	1 50	3 —	— Raimondi	1 50	3 —
LA signora di Monza	1 50	3 —	MARCHIONESS of Exeter	1 50	3 —
LA favorita	2 —	3 —	MARGUERITE Goullon	1 50	2 —
LACTEA de Young	1 50	2 —	MARIA Luigia	1 50	2 —
LADY Brougham	1 50	2 —	— Padilla	1 50	2 —
— Eleonor Campbell	1 50	2 —	— Teresa	1 50	3 —
— Hill	1 50	2 —	MARIANNA Triulzio	1 50	2 —
LA COSTITUZIONE	2 —	5 —	MARIETTA Bennucci	2 —	5 —
— Dea Flora	2 —	5 —	— Massani	1 50	3 —
— Favorita	2 —	5 —	MARTA	1 50	3 —
— Maestosa	2 —	5 —	MATHOTIANA	1 50	3 —
— nuova iride	1 50	3 —	MAZZUCCHELLI	1 50	3 —
— rimembranza	1 50	3 —	MELINETTI	1 60	2 —
LACONTE	1 50	2 —	MELLONI	1 50	2 —
LANDRETHI	1 50	2 —	MENEGHINI	1 50	3 —
LATIFOLIA Macrantha	1 50	2 —	MEXICANA	3 —	4 —
LAURA Mortera	2 —	4 —	MICANS	1 50	2 —
— Rondi	1 50	3 —	Miss Abby Wilder	1 50	3 —
LAURENTIANA	1 50	2 —	— Baba	1 50	2 —
L'AVVENTIRE	2 —	5 —	MITRONESSON vera	1 50	2 —
LAVINIA Maggi	5 —	10 —	MONARCH	1 50	2 —
LEANA superba	1 50	2 —	MONFORTIANA	1 50	2 —
LECHIANA	1 50	2 —	MOZZARDI	1 50	2 —
LEODORA	1 50	2 —	MURRAYANA	1 50	2 —
LEON Parmentier	1 50	2 —	NAPOLEONE d'Italia	1 50	2 —
LEOPOLDINA	1 50	2 —	— di Fresner	1 50	2 —
LEOPOLDO Bennucci	2 —	3 —	— Makoi	1 50	2 —
LERCARI maculata	2 —	5 —	— III	2 —	5 —
LINEATA	1 50	2 —	NASSINIANA	1 50	2 —
L'INNOCENZA	1 50	2 —	NAZIONALE	2 —	4 —
LOMBARDO	1 50	3 —	NEGRI	1 50	2 —
LOWEY	1 50	2 —	NEOBORACENSIS	1 50	2 —
LORD Peel	1 50	2 —	NETTUNO	1 50	2 —
LUPATOTO	10 —	20 —	NIGOLÒ	1 50	2 —
MACULATA perfecta	1 50	2 —	NINA Durazzo	1 50	3 —
— superba	4 50	2 —	NITIDA	1 50	3 —



	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
NOBILISSIMA	1 50	2 —	PRINCIPESSA Clotilde		
Non plus ultra	1 50	3 —	(Rovelli). Imbricata		
OGROLEUCA	1 50	2 —	tricolore brillante		
OGRONAUTA	1 50	2 —	formala più grazio-		
OGULUS Veneris	2 —	3 —	sa e di facile fioritu-		
ODESCALCHI	6 —	—	ra, la prima volta in		
OHJOENSIS	1 50	2 —	commercio, ottenuta		
OLIVETANA	2 —	4 —	nello Stabilimento.	30 —	60 —
OMER Pascha	3 —	6 —	— Maria	1 50	3 —
ONORE di Bibbiani	1 50	2 —	— Pia	1 50	3 —
OPIZZINA	1 50	2 —	— Marianna	1 50	4 —
ORFEO	1 50	2 —	— Matilde	1 50	3 —
ORIENTALIS	1 50	2 —	— Rospigliosi	1 50	3 —
OURIKA	1 50	2 —	— Vidoni	2 —	4 —
ONRIGLOMANA superba	1 50	2 —	PROFESSOR Biancheri	1 50	3 —
PAGANO	5 —	10 —	PROCRASTINANS	1 50	2 —
PALATINUS Ungaricus	1 50	2 —	PSICHE	1 50	2 —
PALLADE	1 00	2 —	PUCCINI	1 50	2 —
PALMERS Beali	1 50	2 —	PULASCHI	1 50	3 —
— carminea	1 50	2 —	PULCHERIMA	1 50	2 —
— perfection	1 50	2 —	PULCHRA	1 50	2 —
— superba	1 50	2 —	PUNCTATA major	1 50	2 —
PAOLINA Maggi	2 —	4 —	QUEEN of England	1 50	2 —
PALEPA	1 50	2 —	— of Great Britain	1 50	2 —
PARINI	1 50	2 —	— Victoria	1 50	2 —
PARVULA	1 50	3 —	RADIANS	1 50	2 —
PEARL	1 50	2 —	RADIATA	1 50	2 —
PEINTRES	1 50	2 —	RAVESIANA	1 50	2 —
PENDULATA	1 50	2 —	REDAELLI	1 50	2 —
PENELOPE	1 50	2 —	RE d'ITALIA	1 50	3 —
PEREGALLI	1 50	2 —	REGALIS	1 50	—
PEREGRINA	1 50	2 —	REGINA de' Giganti	4 —	10 —
PERSONATUM	1 50	3 —	— dei fiori	1 50	3 —
PHILADELPHICA	1 50	2 —	— d'Inghilterra	1 50	2 —
PICTA	1 50	2 —	— d'Italia	1 50	3 —
— alba	1 50	2 —	— Pomaré	1 50	3 —
PICTURATA coccinea	1 50	2 —	REGULARIS	1 50	2 —
PIETRO Corsini	2 —	4 —	REINE Louise	1 50	2 —
PISANI	1 50	2 —	RENNICA	1 50	2 —
POLDI	3 —	6 —	RICCARDO Cobden	2 —	4 —
POLIUTO	4 —	8 —	RICHARDSONI	1 50	2 —
POMONIA	1 50	2 —	RISTORI	1 50	2 —
— alba	1 50	2 —	ROBERT Peel	1 50	2 —
POSSI	1 50	3 —	ROI Leopold	1 50	2 —
POTENTISSIMA	1 50	3 —	ROMANENSIS	1 50	2 —
PREVIDENZA	1 50	2 —	ROSA mundi	1 50	2 —
PRINCE Albert	1 50	2 —	— pictorum	1 50	2 —
PRINCIPE Demidoff	1 50	3 —	ROSEA Den-Hohn	1 50	2 —
— di Canino	1 50	2 —	ROSE la Reine	2 —	4 —
PRINCIPESSA Adelaide	1 50	3 —	RUBINI	1 50	2 —
— Bacciocchi	1 50	3 —	SAGGO	1 50	3 —
— Balgioioso	2 —	3 —	— nova	1 50	3 —
			SARAH	1 50	2 —



	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
SARNIENSIS . . . . .	1 50	2 —	TOMPSONI . . . . .	1 50	2 —
SCAZZOSI . . . . .	1 50	2 —	TORNIELLI . . . . .	1 50	2 —
SCINTILLANS . . . . .	1 50	2 —	TOSI . . . . .	1 50	2 —
SCOTTI . . . . .	1 50	2 —	TRAVERSI . . . . .	1 50	2 —
SERRA . . . . .	1 50	2 —	TRICOLOR . . . . .	1 50	— —
SERRATIFOLIA . . . . .	1 50	2 —	TRIONFO della Villa	1 50	2 —
SEDILLA . . . . .	1 50	2 —	— Ciani . . . . .	1 50	2 —
SGARIGLIO . . . . .	1 50	2 —	TRIUMFHE di Nova-	2 —	5 —
SMITH grandiflora . . . . .	1 30	2 —	— York . . . . .	1 50	2 —
SICCARDI . . . . .	2 —	5 —	TRIUMPHANS . . . . .	1 50	2 —
SOLE d'Italia . . . . .	2 —	4 —	— de Gand . . . . .	1 50	2 —
SPECTABILIS maculata . . . . .	1 50	2 —	TUCKERI . . . . .	1 50	2 —
SPIRALIS incarnata . . . . .	1 50	2 —	TUMIDA . . . . .	1 50	2 —
— rosea . . . . .	1 50	2 —	TWEEDIANA . . . . .	1 50	2 —
SPOFFORTH alba . . . . .	1 50	2 —	UBERTINA . . . . .	1 50	3 —
SQUAMOSA alba . . . . .	1 50	2 —	VALTEVAREDA . . . . .	1 50	3 —
STELLARIS . . . . .	1 30	2 —	— — variegata . . . . .	2 —	3 —
STYLES perfection . . . . .	1 50	3 —	VANDESI vera . . . . .	1 50	2 —
SULGATA alba . . . . .	1 50	2 —	VARIEGATA . . . . .	1 50	2 —
— rosea . . . . .	1 50	2 —	VENERE . . . . .	1 50	2 —
SURPRISE des Botanist. . . . .	1 50	2 —	VERGINE Calobini . . . . .	2 —	5 —
SUSANNA . . . . .	1 50	2 —	VERGINELLA miniata . . . . .	1 50	2 —
SWETTIANA . . . . .	1 50	2 —	VERSCHAFFELTIANA . . . . .	1 50	2 —
TARGIONI rosea . . . . .	1 50	2 —	VESPUZIO . . . . .	1 50	2 —
TERESA Bragadino . . . . .	2 —	4 —	VESSILLO di Flora . . . . .	1 50	2 —
— Massini . . . . .	2 —	4 —	VICTORIA Antwerpensis . . . . .	1 50	2 —
— Menini . . . . .	2 —	4 —	VITTORIA Redaelli . . . . .	1 50	2 —
— Negri . . . . .	2 —	4 —	VILLAGEOISE . . . . .	1 50	2 —
TERZI . . . . .	1 50	2 —	VIRGINIA . . . . .	1 50	2 —
TEUCONIA . . . . .	1 50	2 —	VOLUBILE . . . . .	1 50	2 —
TISSE . . . . .	1 50	2 —	WILDERI . . . . .	1 50	3 —
TOM POUCE . . . . .	1 50	2 —	WILLYAM the IV . . . . .	1 50	2 —

## CLEMATIS

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
Amelia . . . . .	1 50	3 —	Japonica . . . . .	2 —	4 —
Azurea . . . . .	1 —	2 —	Lanuginosa . . . . .	2 —	4 —
Barbellata . . . . .	2 —	4 —	— pallida . . . . .	2 —	4 —
Bicolor . . . . .	1 —	2 —	Louisa . . . . .	2 —	4 —
Camusetii . . . . .	2 —	4 —	Monstroza . . . . .	2 —	4 —
Eliptica . . . . .	1 50	3 —	Odoratissima plena . . . . .	1 50	3 —
Florida . . . . .	1 —	2 —	Paisat . . . . .	2 —	4 —
— flore pleno . . . . .	1 50	3 —	Sophia . . . . .	2 —	4 —
Frankofurtensis . . . . .	3 —	5 —	— flore pleno . . . . .	3 —	5 —
Grahamii . . . . .	1 50	3 —	Trifoliata . . . . .	2 —	3 —
Hellena . . . . .	2 —	4 —	Viticella . . . . .	1 —	2 —
Hendersonii . . . . .	1 —	2 —	— flor. pleno . . . . .	1 50	3 —
Hybrida . . . . .	1 50	3 —	— venosa . . . . .	2 —	5 —
Indivisa lobatata . . . . .	2 —	4 —			

## ERICA

	FRAN.		FRAN.
Abietina . . . . .	1 50	Multiflora . . . . .	1 50
Acuminata . . . . .	3 —	— umbellifera . . . . .	2 —
Alberti . . . . .	4 —	Ovata . . . . .	3 —
Amabilis . . . . .	4 —	Patersoni . . . . .	2 50
Amulm . . . . .	3 —	Pellucida . . . . .	2 —
Arbuscula . . . . .	2 —	Persoluta alba . . . . .	2 —
Australis . . . . .	2 —	— rosea . . . . .	2 —
Baccans . . . . .	2 50	Perspicua nana . . . . .	2 50
Banksia purpurea . . . . .	4 —	Princeps carnea . . . . .	4 —
Blandfordii . . . . .	3 —	— templea . . . . .	4 —
Bicolor . . . . .	2 —	Ramentacea . . . . .	2 50
Boveana . . . . .	2 50	Reflexa alba . . . . .	3 —
Caffra . . . . .	2 50	— rubra . . . . .	4 —
Cerinthoides . . . . .	2 —	Regerminans . . . . .	2 —
— alba . . . . .	3 —	Rubens . . . . .	2 50
— coronata . . . . .	3 —	Sanguinea . . . . .	4 —
— major . . . . .	2 50	Scabriuscula . . . . .	2 —
Cilindrica . . . . .	3 —	Sparsa . . . . .	3 —
Cliffordiana . . . . .	3 —	Speciosa . . . . .	3 —
Coccinea grandiflora . . . . .	3 —	Spicata . . . . .	3 —
Cupressina . . . . .	2 —	Suaveolens . . . . .	2 —
Densa . . . . .	3 —	Sulphurea . . . . .	2 —
— carnea . . . . .	3 —	Translescens rosea . . . . .	2 —
Echiflora purpurea . . . . .	3 —	Tricolor elegans . . . . .	5 —
Elata . . . . .	3 —	— inflata . . . . .	5 —
Elegans . . . . .	4 —	Tubiflora . . . . .	2 —
Everiana . . . . .	3 —	— coccinea . . . . .	2 50
— superba . . . . .	3 —	Ventricosa . . . . .	3 —
Flamea . . . . .	3 —	— brevifolia . . . . .	3 —
Gracilis . . . . .	2 —	— carnea . . . . .	3 —
Grandiflora . . . . .	3 —	— coccinea . . . . .	3 —
Hybrida . . . . .	3 —	— porcelina . . . . .	3 —
Ignescens . . . . .	2 —	— pregnans . . . . .	3 —
— major . . . . .	3 —	— purpurea . . . . .	4 —
Intermedia . . . . .	2 —	— tumida . . . . .	4 —
Kinsckottiana . . . . .	4 —	Vernix ovata . . . . .	3 —
Linneoides . . . . .	2 —	Versicolor aurantia . . . . .	3 —
Linnea varia . . . . .	3 —	— glutinosa . . . . .	3 —
Lurreana . . . . .	3 —	Verticillata . . . . .	3 —
Mammosa . . . . .	2 —	Vestita alba . . . . .	3 —
— purpurea . . . . .	2 —	— fulgida . . . . .	4 —
— superba . . . . .	2 —	— rosea . . . . .	4 —
— sumbrata . . . . .	2 —	Victoria . . . . .	6 —
— verticillata . . . . .	2 —	Villosa . . . . .	2 —
Mediterranea . . . . .	1 50	Vilmoriniana . . . . .	2 —



## FUCHSIA

	FRAN.		FRAN.
Beanty of Richamond . . . . .	1 —	Innaccessible . . . . .	— 05
Carlo Dulci . . . . .	2 —	Kossut . . . . .	— 75
Climax . . . . .	— 75	Lacordaire . . . . .	2 —
Conciliation . . . . .	— 75	Louise Lelandez . . . . .	1 —
Comtesse de Morny . . . . .	2 50	— Mielez . . . . .	4 —
Corimbiflora . . . . .	1 —	Mad. Cornelissen . . . . .	3 —
— alba . . . . .	1 —	Marescial Mac-Mahon . . . . .	2 —
De Medici Spada . . . . .	1 50	Napoleon . . . . .	1 —
Duchesse de Bordeaux . . . . .	1 —	Novelty . . . . .	— 75
— de Malakoff . . . . .	2 —	Omer Pascha . . . . .	— 75
Elise . . . . .	— 75	Pearl of England . . . . .	— 75
Estelle . . . . .	— 75	President . . . . .	— 75
Glory . . . . .	— 75	Prince Albert . . . . .	— 75
Grand Sultan . . . . .	— 75	— of Wales . . . . .	— 75
Grandissima . . . . .	— 75	Rosea (Baudinal) . . . . .	2 —
Hebe . . . . .	— 75	Solpherino . . . . .	3 —
Heroine . . . . .	— 75	Violeflora plena . . . . .	1 —

## ILEX

	da	fr.	a	fr.		da	fr.	a	fr.
Aquifolium . . . . .	—	50	2	—	Balearica . . . . .	1	50	2	—
— calamistrata . . . . .	1	50	3	—	— fol. aureo pictis . . . . .	2	—	3	—
— foliis variegatis . . . . .	1	50	3	—	Buxifolia . . . . .	3	—	5	—
— crassifolia . . . . .	2	—	4	—	Canadensis . . . . .	1	50	3	—
— foliis argenteo mar. . . . .	1	50	3	—	— lutea . . . . .	1	—	4	—
— — aureo variegatis . . . . .	1	50	3	—	Canariensis . . . . .	2	—	4	—
— heterophylla . . . . .	1	50	3	—	Capensis . . . . .	2	—	4	—
— latispina . . . . .	2	—	4	—	Cassine . . . . .	1	—	2	—
— laurifolia . . . . .	2	—	4	—	Castanæfolia . . . . .	1	50	3	—
— — foliis aureo mar. . . . .	2	—	4	—	Ciliata . . . . .	1	50	3	—
— — — variegatis . . . . .	2	—	4	—	— minor . . . . .	2	—	3	—
— Lichtentalii . . . . .	1	50	2	—	Cornuta . . . . .	2	—	4	—
— longifolia argenteo marginata . . . . .	2	—	3	—	Crocea . . . . .	2	—	4	—
— — aureo marginata . . . . .	2	—	3	—	Cunninghamii . . . . .	2	—	4	—
— microphylla . . . . .	2	—	3	—	Cymosa . . . . .	2	—	4	—
— monstrosa . . . . .	2	—	3	—	Dahon . . . . .	2	—	4	—
— pendula . . . . .	1	50	3	—	Diphyrena . . . . .	1	50	3	—
— recurva . . . . .	2	—	4	—	Doniana (Nepalensis) . . . . .	4	—	—	—
— serrata . . . . .	1	50	2	—	Excelsa . . . . .	2	—	4	—
— — argenteo marg. . . . .	2	—	4	—	Fortunei . . . . .	5	—	10	—
— — aureo marginata . . . . .	2	—	4	—	Fulhamensis . . . . .	2	—	4	—
Alta clarens . . . . .	2	—	4	—	Furcata . . . . .	2	—	4	—
Australis . . . . .	2	—	—	—	Hybrida . . . . .	2	—	3	—
					— latifolia . . . . .	2	—	3	—

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
Integrifolia marginata	2	—	4	Opaca . . . . .	1 50 3 —
Latifolia (Japonica)	2	—	4	Ovata . . . . .	2 — 4 —
Ligustrifolia (angust.)	1 50	2	—	Paraguajensis . . . . .	2 — 4 —
Longifolia argenteo marginata . . . . .	2	—	4	— angustifolia . . . . .	2 — 4 —
Lutescens aureo mar.	2	—	3	Pendula angustifolia . . . . .	2 — 4 —
Maderiensis (Perado)	2	—	4	Recurva . . . . .	2 — 4 —
Magellanica (dentata)	2	—	—	Rosmarinifolia . . . . .	1 50 3 —
Macrocarpa . . . . .	2	—	4	Rubricaulis variegata . . . . .	2 — 4 —
Medio aureo variegato	2	—	—	Scotica . . . . .	2 — 4 —
Microphylla . . . . .	2	—	4	Shepardii . . . . .	2 — 4 —
Minorca . . . . .	2	—	4	Timifolia . . . . .	2 — 4 —
Myrtifolia (serrata latifolia) . . . . .	1 50	3	—	Tarajo . . . . .	2 — 5 5 —
Nobilis . . . . .	2	—	4	Trapexiformis . . . . .	2 — 4 —
				Tricolor . . . . .	2 — 4 —
				Vomitoria . . . . .	1 — 3 —

## PELARGONIUM SCELTI

Abbondance	Chauvieri
Adele Odier	Claude Lorraine
Adolphe Odier	Coeur de Lion
Adrienne	Colonnell of the Buff
Albira	— Foissy
Alcide	Comete
Aldermann	Comte de Niepperg
Alice	— — Mornay
Amanda	— — Flandre
Ambassador	Comtesse de Berteu
Amphitrite	Cruentum
Anais Perfection	Delille
Angelina	Diadematum Celine
Annibal	— Confucius
Aspasia	— Lebourne
Atar Gull.	— Medaille d'or
Athalante	— Romulus
Attraction	— Salomon
Auguste Miellez	— Suzette
Augustine	— Vicomtesse d'Averne
Aurelie Duval	Docteur Majourlin
Beauty de Charonne	— Noir
Belle Octavie	Duc de Brabant
Bijou	Duchesse de Praslin
Bouquet de fleurs	Duchesse of Wellington
Bride	Elisa (Dubson's)
Camoens	— (Hoyles)
Captivation	— (Miellez)
Carbonara	Emily
Carlos	Enchanteresse
Celine Montalent	Enfant d'Abel
Circularity	Erminia
Charming may	Ester



Etoile des Jardins  
 Eugenie Scribe  
 Exhibition  
 Favorite  
 Ferdinand de Lasteyrie  
 Feronie  
 Figaro  
 Fire Balle  
 Flavia  
 Flore  
 Forget me not  
 Ganymede  
 General Canrobert  
 — Changarnier  
 — Eugenio Cavaignac  
 — Brice  
 Gloire de Bellevue  
 Gustave Odier  
 Illuminator  
 Incomparabilis  
 Indiana  
 Iphigenie (Duffoi)  
 Ixio  
 Jacques Duval  
 James Odier  
 Jenny Lind  
 Julie Beanul  
 Kulla  
 Lablache  
 Lady Carlisle  
 — Palmers  
 Leak  
 Lord Hardinge  
 — Raglan  
 Lucy  
 Mademoiselle Chauvière  
 — Corbay  
 — Lamoricière  
 — Elisa Hurtet  
 — de Frilleuse  
 — Lefflo  
 — Lesseble  
 — James Odier  
 — Scribe  
 — Loboïs  
 Magnet  
 Magicienne  
 Magnificent  
 Majestich  
 Margareth  
 Marie

Marie (Chauvier)  
 — — Drouard. (Chereau)  
 Miniature  
 Monnier  
 Multiflore  
 Napoleon III  
 Neatness  
 Nec plus ultra  
 Nectar  
 Non Such  
 Novelty  
 Nini  
 Odette  
 Omer Pacha  
 Painter improved  
 Picciola  
 Picturatum  
 Pilote  
 Polichinelle  
 Pourpre perfection  
 Prima donna  
 Psiche  
 Pulchellum  
 Pulchrum  
 Punch  
 Rebecca  
 Regalia  
 Reine  
 Ridolphi  
 Roda  
 Roi des pourpres  
 Rois des Congres  
 Rosa  
 Salamander  
 Sans Pareill  
 Silphe  
 Silver Queen  
 Sir Robert Peel  
 Smith superbe  
 Stanislaö  
 Stephanie  
 Surprise de Nancy  
 Tournefort  
 Triomphe de la Tour  
 Triumphant  
 Vestale  
 Vicomte de Valmers  
 Vulcain  
 Zaira  
 Zeno  
 Zenobia

PREZZO : { Cadauno . . . . . FRAN. 1  
 La dozzina . . . . . » 10

# PELARGONIUM

## VARIETÀ NUOVI DEL 1859 E 1860

	FRAN.		FRAN.
BARONNE DE MORELLE (R.) . . . . .	4 —	MAD Sontag (Membrose) . . . . .	1 50
BELZEBUTH (Miellez) . . . . .	4 —	— Rodriguez (Malets) . . . . .	1 60
BENVENUTO CELLINI (Lemoine) . . . . .	2 —	— Rattier (Gradelle) . . . . .	4 —
COQUETTE DE BELLEVUE (D.) . . . . .	2 —	MAGENTA (Duval) . . . . .	4 —
— de Plessis (Malet) . . . . .	4 —	MALVINA (Duval) . . . . .	4 —
DESEMONA (Fellow) . . . . .	1 50	MARESCAL CANROBERT (L.) . . . . .	2 —
DUC DE MAGENTA (Miellez) . . . . .	4 —	MARGHERITE CLARA (Roug) . . . . .	2 —
GARIBALDI (Duval) . . . . .	4 —	PHAETON (Miellez) . . . . .	2 —
IRMA (Gradelle) . . . . .	4 —	REIN DES VIERGES (Miellez) . . . . .	4 —
L'ALBANE (Miellez) . . . . .	4 —	REX (Henry Demary) . . . . .	4 —
LADY FRANKLIN (Duval) . . . . .	1 50	STRIATUM multiflorum (L.) . . . . .	4 —
LA CERNAJA (Lemoine) . . . . .	5 —	SATAN (Miellez) . . . . .	1 50
MAD. LELANDAI (Miellez) . . . . .	2 —	TAMBERLICH (Miellez) . . . . .	1 50
— Lemoine (Miellez) . . . . .	4 —	TURENNE (H.D.) . . . . .	4 —
— G. Mouchott (Lemoine) . . . . .	1 50	VELASQUES (Lemoine) . . . . .	4 —

## VARIETÀ ZONALI

## NUOVI DEL 1860

	FRAN.		FRAN.
ARETUSA . . . . .	2 50	IUPITER . . . . .	3 —
CANDIDISSIMA . . . . .	2 —	L'ETNA . . . . .	2 —
CARLO DULCI . . . . .	2 —	LE ZUAYE . . . . .	2 —
COMTESSE DE CHAMBORD . . . . .	2 —	MACRANTHON . . . . .	2 50
— de Puligny . . . . .	2 —	MAGENTA . . . . .	2 50
CORNELIUS . . . . .	3 —	MARGINATUM . . . . .	2 —
DANIEL MANIN . . . . .	2 —	METEOR . . . . .	2 50
ETENDANT DE SOLFERINO . . . . .	2 —	PENELOPE . . . . .	3 —
FATINIZA . . . . .	2 50	PRINCESSE CLOTILDE . . . . .	2 —
FIORAMESTA . . . . .	2 —	SACUNTAL . . . . .	2 —
FEU follet . . . . .	2 —	TINTORET . . . . .	2 —
GALANTIFLORA . . . . .	2 —	VIRGINIA . . . . .	2 —
GLOIR DE LYONS . . . . .	2 50	Le varietà più vecchie . . . . .	— 50





## PEONIA

	da fr.	a fr.		da fr.	a fr.
ARBOREA . . .	2 —	5 —	ARBOREA papaverac. p.	4 —	8 —
— alba plena . . .	4 —	8 —	— phenicea . . .	4 —	8 —
— Archinto . . .	4 —	8 —	— Rosea superba . . .	5 —	10 —
— Carnea plena . . .	4 —	8 —	— Rosina . . .	5 —	10 —
— Casoretti . . .	5 —	10 —	— Speciosissima . . .	4 —	8 —
— Incarnata . . .	4 —	8 —	— Triumphans . . .	4 —	8 —
— Leopoldo . . .	10 —	—	— Triumphe de Van-		
— Madoni . . .	8 —	12 —	dermaelen . . .	6 —	12 —
— Manetti . . .	5 —	10 —	— violacea purpurea	4 —	8 —
— Odorata Maria . . .	12 —	—			

## PETUNIE NUOVISSIME 1860

	FRAN.		FRAN.
Inimitabilis grandiflora (Ing.)	4 —	Inimitabilis Superba (Ingel.)	4 —
— Perfecta (Ingelrelst)	4 —	— Rex (Ingel.)	6 —
— Rubra (Ingel.) . . .	4 —	Le altre varietà doppie, e semplici scelte . . .	4 —

## QUERCUS

	da fr.	a fr.		da fr.	a fr.
Acuminata . . .	4 —	—	Dasophilla . . .	3 —	6 —
Aegilops . . .	2 —	3 —	Dealbata . . .	3 —	5 —
Affinis . . .	4 —	—	Decumbens . . .	3 —	6 —
Aquatica . . .	2 —	5 —	Discolor . . .	1 50	5 —
Asplenifolia . . .	2 —	3 —	Diversifolia . . .	2 —	—
Atrosanguinea . . .	8 —	—	Elegans marginata	2 —	4 —
Ballota . . .	2 —	5 —	Esculenta . . .	2 —	4 —
Banisterii . . .	3 —	5 —	Falcata . . .	2 —	—
Bicolor . . .	3 —	—	Fastigiata . . .	1 50	3 —
Callosa . . .	3 —	6 —	Filicifolia . . .	3 —	6 —
Caroliniana . . .	3 —	—	Foordi . . .	2 —	5 —
Chrysophylla . . .	3 —	6 —	Fulamensis latifolia	3 —	6 —
Coccifera . . .	2 —	5 —	Gardeniaefolia . . .	2 —	5 —
Coccinea . . .	2 —	—	Ghisbregktii . . .	3 —	5 —
Cochleata . . .	2 —	5 —	Glabra . . .	2 —	5 —
— varietas . . .	2 —	—	Glaberrima . . .	2 —	5 —
Concordia . . .	3 —	—	Gramantia . . .	2 —	5 —
Confertifolia . . .	2 —	5 —	Heteromorpha . . .	2 —	5 —
Coochi . . .	4 —	6 —	Heterophilla . . .	2 —	5 —
Crispa . . .	2 —	5 —	— lobelli . . .	2 —	5 —
Cuninghamii . . .	4 —	—	Hispanica . . .	2 —	5 —
Dalecampii . . .	4 —	—	Hodgensii . . .	3 —	6 —

## QUERCUS

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
Ilex . . . . .	—	50	3	Mongolica . . . . .	4 — —
— dentata . . . . .	4	—	—	Nepalensis . . . . .	2 — 5 —
— grandidentata . . . . .	3	—	—	Nigra . . . . .	2 50 —
— macrophylla . . . . .	2	—	5	Nova Orleans . . . . .	2 — 5 —
— ovalifolia . . . . .	2	—	5	Orizaba . . . . .	8 — 8 —
Imbricaria . . . . .	2	—	5	Ovata . . . . .	3 — —
— longifolia . . . . .	5	—	10	Panona . . . . .	3 — —
Inversa . . . . .	4	—	8	Pectinata . . . . .	4 — —
Insignis . . . . .	3	—	—	Pedunculata elegans . . . . .	2 — 6 —
Illicifolia fol. varieg. . . . .	3	—	—	— heterophylla . . . . .	2 — 6 —
— latifolia . . . . .	4	—	—	— pendula . . . . .	2 — —
Japonica . . . . .	4	—	—	Polimorpha affinis . . . . .	5 — —
Lamellosa . . . . .	3	—	—	Rotundifolia . . . . .	4 — —
Lancifolia . . . . .	3	—	6	— rubra . . . . .	1 50 3 —
Latifolia . . . . .	2	—	—	Salicifolia . . . . .	3 — 6 —
— cuculata . . . . .	3	—	—	Schlerophylla . . . . .	4 — 8 —
— maculata . . . . .	3	—	—	Sepeliflora . . . . .	3 — 5 —
Laurifolia . . . . .	3	—	6	Shepherdii . . . . .	2 — 5 —
Longifolia . . . . .	4	—	—	Shinnerii . . . . .	5 — —
Lovetti . . . . .	3	—	—	Species Mexico N. 5	— — —
Lucida . . . . .	3	—	—	— varieta . . . . .	2 — 6 —
Lucombeana . . . . .	4	—	—	Suber . . . . .	1 50 5 —
Lyrata . . . . .	3	—	—	Tanza . . . . .	4 — —
Macrophylla . . . . .	3	—	7	Thomasii . . . . .	4 — —
Macrocarpa . . . . .	2 50	—	—	Turnerii . . . . .	2 — 5 —
Mexicana . . . . .	2	—	5	Virens . . . . .	2 — 4 —
Mirbecchi . . . . .	2	—	5		

## RODODENDRUM

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
ARBOREUM album . . . . .	2	—	5	DAURICUM . . . . .	1 — 3 —
— cinamomeum . . . . .	2	—	5	— hybridum angustifolium (Rovelli) . . . . .	5 — 10 —
— ferugineum . . . . .	2	—	4	— latifolium (R.) . . . . .	5 — 10 —
— Hendersonii . . . . .	2	—	5	— Rovellianum (R.) . . . . .	5 — 10 —
— mutabile . . . . .	2	—	5	— Speciosum (R.) . . . . .	5 — 10 —
— rubrum . . . . .	2	—	6	HIRSUTUM . . . . .	2 — 3 —
— strictum . . . . .	2	—	6	HYBRIDUM Albion . . . . .	3 — —
— Tornerii . . . . .	3	—	6	— altaclarens . . . . .	2 — 4 —
— Venustum . . . . .	3	—	6	— Amazon . . . . .	2 — 4 —
— Zeilanicum . . . . .	3	—	6	— angustifolia . . . . .	2 — 4 —
AZALOIDES . . . . .	1	—	3	— atropurpureum . . . . .	2 — 4 —
— Cartoni . . . . .	1	—	3	— novum . . . . .	3 — —
— odoratum . . . . .	1	—	3	— Attila . . . . .	2 — 4 —
— roseum . . . . .	1	—	3	— Aureum floribund. . . . .	3 — —
CAMPANULATUM . . . . .	3	—	—	— Bicolor novum . . . . .	2 — 4 —
CAMSCATICUM . . . . .	1	—	3	— Blandyanum . . . . .	2 — 4 —
CARNEUM elegantiss. . . . .	1	—	3	— blateum . . . . .	2 — 4 —
CATAWBIENSE . . . . .	1	—	3	— Brajanum . . . . .	2 — 4 —
— fastuosum fl. pleno . . . . .	2	—	3	— Camillo Cavour (R.) . . . . .	5 — 10 —
CATESBEI . . . . .	1	—	3		



	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
HYBRIDUM Camille de			— Luteum longiflor.	3	—
Rothschild . . .	3	6	— maculatum grand.	4	4
— coccineum . . .	1 50	3	— — purpureum . . .	3	6
— cuninghamii . . .	1 52	3	— Mad Waterer . . .	2	4
— Emilie . . .	2	5	— Mammouth . . .	6	—
— etendant de fland.	2	3	— nanum specios. (R.)	3	6
— eximium novum . . .	2	4	— — Tom-Pouce (R.)	3	6
— flameolum . . .	5	—	— Orian . . .	2	4
— geranioides . . .	3	—	— Ornatum . . .	4	8
— gloriosum . . .	2	4	— Paxtonii . . .	5	8
— grandis . . .	4	—	— Pelargonioflora . . .	8	—
— grand' arab . . .	2	4	— Perspicuum . . .	4	6
— Garibaldi (R.) . . .	5	10	— Princeps . . .	2	4
— Hendersoni . . .	2	4	— Prince Demidoff . . .	4	—
— Henry Demay . . .	4	—	— Reine Aurelie . . .	2	4
— Hoocheri . . .	6	—	— Roi des Belges . . .	2	4
— Hortence . . .	2	4	— Russellianum . . .	1 50	3
— jasmijniflorum . . .	10	—	— Simon Stewin . . .	2	4
— John Waterer . . .	2	4	— Triumphans . . .	2	5
— Lady Dorotee Mey.	6	—	— Verbanicum (R.) . . .	5	10
— Eleonor Cathcart . . .	4	6	— Vestitum coccin. . .	2	4
— Leopardi . . .	2	4	— Victoria Waterer . . .	2	4
— Lord Broutam . . .	2	4	— Smithii elegans . . .	2	4

## VAR. DEL SIKKIM IMALAYA E ASSIAM BOOTAN

	da fr. a fr.			da fr. a fr.	
Aruginosum . . .	4	8	Hodgsonii . . .	10	20
Alpinum . . .	4	8	Hoocheri . . .	10	20
Argenteum . . .	10	8	Ienkensii . . .	10	20
Aromaticum . . .	4	6	Kendrickii . . .	10	20
Calophyllum . . .	6	10	Keysii . . .	10	20
Calycatum . . .	3	6	Lanatum . . .	10	20
Camellieflorum . . .	8	12	Lancifolium . . .	8	—
Campbelli . . .	4	8	Lepidotum . . .	10	20
Campylocarpum . . .	5	10	Longifolium . . .	10	20
Ciliatum . . .	2	4	Maddeni . . .	6	10
Coccineum superbum.	6	10	Niveum . . .	6	10
Cordatum . . .	4	8	Nuttali . . .	15	—
Dalansie . . .	8	12	Roylii . . .	6	—
Edgeworthii . . .	4	8	Thomsonii . . .	4	6
Eximium . . .	10	20	Villosum . . .	5	10
Falconerii . . .	10	20	Wallichii . . .	5	10
Fulgens . . .	6	10	Wightii . . .	5	10
Gibsoni . . .	2	5	Windsorii . . .	10	20
Glaucum . . .	4	6	— lencantha . . .	10	20
— nanum . . .	4	6			

## ROSE RIFIORENTI

**BANKSIANA** alba  
 — Fortunei  
 — latea  
**BEBUTE** des praires  
**BELLE** Allemande  
**BENGAL**, anemoneflora  
 — Bella di Monza  
 — — Patana  
 — Cels multiflora  
 — Citoyen des deux mondes  
 — Duc de Bordeaux  
 — Duchesse de la Valliere  
 — Governativa  
 — Lamoine  
 — mirabilis  
 — Montisbel  
 — Phœnix  
 — triumphans  
**BOURRON**: Anne de Bretagne  
 — Asterodi  
 — Cesarine Souchet  
 — Comte Bobriski  
 — Comice de Tarn et Garonne  
 — Dueil du Duc d'Orleans  
 — Dupetit Touhars  
 — Edoardo de Josses  
 — George Cuvier  
 — Gloire de Paris  
 — — des Rosomanes  
 — Henry Clay  
 — Hermosa  
 — Mad. Angelina  
 — Nerard  
 — Marquise d'Usac  
 — — d'Evry  
 — Mistris Bosanquet  
 — Pierre de S. Cyr.  
 — Reine des Iles Burbons  
 — Souchet  
 — Souvenir de la Malmaison  
 — Smith  
**IBRIDA** Alexina  
 — Alphonse Lamartine  
 — Amanda Patenotte  
 — Anne de Bretagne  
 — Archimede  
 — Aricie  
 — Baron Alex. de Clapparedde  
 — — Prevost

**IBRIDA** Belle Lyonnese  
 — — Americano  
 — — Faber  
 — — Marseillese  
 — Caroline de Sensal  
 — Ceres  
 — Clementine Seringe  
 — Changarnier  
 — Colonnell Foissy  
 — Comte de Rambuteau  
 — — Odart  
 — Comtesse Duchâtel  
 — — Vaillant  
 — Coquette d'Angers  
 — de la Reine  
 — Docteur Arnal  
 — — Julliard  
 — Duchesse de Galliera  
 — de Sutherland  
 — Etendant de Marengo  
 — Ernestine de Barrante  
 — Geant de Batailles  
 — General Cavaignac  
 — — de Brèa  
 — — Negrier  
 — Genie de Chateaubriand  
 — George le Camus  
 — Gervais Rouillard  
 — Gloire d'Angers  
 — Hector jacquin  
 — Jacques Laffitte  
 — Jules Margottin  
 — Lady Alice Peel  
 — Lane  
 — Lapeirouse  
 — L'èlegant  
 — L'èfant du mont Carme  
 — Louis Odier  
 — — Peronny  
 — Ludovich L'etand  
 — Mad. Alice  
 — — Domage  
 — — Fuller  
 — — Lamoricière  
 — — Masson  
 — — Nerard  
 — — Pepin  
 — — Rivers  
 — — Trudeaux



IBRIDA Mad. Vido.  
 — — Quetel  
 — Marguerite d'Anjou  
 — Marechal Gaspard  
 — mutabilis  
 — Marquis Bocella  
 — Melisandre  
 — Mistris Ellioth  
 — Neomi  
 — nouvelle etendard de France  
 — Oscar  
 — Palais de Cristal  
 — Palmiata  
 — Pauline Bonaparte  
 — Pie IX  
 — Prince Albert  
 — — de Joinville  
 — Princesse d'Orange  
 — Robin hood  
 — Rose du Roi  
 — Rosine Margottin  
 — Rosalie Fub.n  
 — Salet  
 — Sidonie  
 — Soleil d'Austerlitz  
 — Teodore Martell  
 — Triumphe en Beauty  
 — Victor Tuillard  
 — William Griffith

## NOISETTE

— Claudia Augustine  
 — Clara Vendel  
 — Cromatella  
 — Desprez  
 — Isabella Gray  
 — Lamarque  
 — La Biche  
 — — Vierge  
 — — Victorieuse

NOISETTE: Narcisa  
 — Ophire  
 — Smith Yellow  
 — Sulphatara  
 — Vitellina  
 THEA: Aurora  
 — Asterode  
 — Auguste Va cher  
 — Bella Allemanna  
 — — Archinte  
 — — donna  
 — Bourger  
 — Camaleou  
 — Canarina  
 — Carolina  
 — Cels  
 — Comte de Paris  
 — Devoniensis  
 — Duchesse de la Valliere  
 — Elisa Sourange  
 — Eugène de Gages  
 — Himenea  
 — Le pactole  
 — La Sylphide  
 — Lutescens  
 — Luvini  
 — Mary Debeau  
 — Mad. Massat  
 — Melanie de Willarmoz  
 — Prince Albert  
 — Princesse Marie  
 — Sacco  
 — Saffrano  
 — Senez  
 — Smithii  
 — Souvenir d'un Ami  
 — Triomphe de Luxembourg  
 — Vicomtesse Decazes

A scelta degli Amatori.

A nostra scelta

FRAN. 1 50

la dozz. » 42 —

## PHLOX NUOVI DEL 1860

APOLLON (Fontaine)  
 ATH Robin (Font.)  
 DELICATISSIMA (Smith)  
 DOCTEUR Boisduval (Font.)  
 ETOIL du matin (Lemoine)  
 GARIBALDI (Lem.)  
 MAD. A. Pothier (Lierval)

MAD. de Chambry (Lier.)  
 — E le Brasseur (Lierval)  
 — Hering (Lier.)  
 — Perret (Rendatler)  
 — Marseaux (Font.)  
 — Marie Lacroix (Lier.)  
 MONSIEUR Durdan (Lier.)

MONSIEUR Jorget (Font.)  
 — Rollisson (Lier.)  
 NEPTUNNE (Font.)  
 PRINCE Troubetskoy (Font.)

SAPHO (Lem.)  
 TRIUMPH de Tusikel (Tamberg)  
 VICTOR Ugo (Font.)

Cadauna varietà	FRAN.	4	50
N. 20 varietà	»	25	—
Le varietà antecedenti	cadaun.	»	— 25

## VERBENE NUOVE DEL 1859

ABEL (Denis)  
 ALEXINA Cherpin (Nardy)  
 COMTE de Chambord  
 DELICATISSIMA (Baucharlat)  
 DEUIL du General Clerc (Nardy)  
 DUC de Magenta (Veich)  
 ELFRIDE (Nivert)  
 GAITI (Bancharlat)  
 ISMENE (Nivert)  
 LA NIEGE (Dulfoy)  
 LA VICTOIRE  
 MADAME Delosme (Nardy)

MADAME Jusseaud (Nardy)  
 — Ruiston (Ruiston)  
 MARIE Liaband (Liab.)  
 MONTEBELLO (Paquin)  
 PAOLINE Bonaparte (Nivert)  
 ROSA Bonheur (Nardy)  
 SALVINA (Denis)  
 SOLFERINO (Dulfoi)  
 SOUVENIR de M. Seringe (Denis)  
 — Victor Modeste (G. D.)  
 VELLEDA (Nivert)  
 WILH Pfitzer (Veich)

Cadauna varietà	FRAN.	4	—
Le qualità antecedenti	cadaun.	»	— 50

## VERBENE NUOVISSIME DEL 1860

CICLOPE (Lemoine) rosso cerasa vivo  
 a centro bianco e nero  
 MADAME Octavie Gerard (Lem.) cre-  
 mesi a centro velutato, ponte  
 bianche  
 — N. Barba (Weich) fiore grandis-  
 simo amaranto carmino, cen-  
 tro bianco, con un cerchio lilla  
 in giro

MER Rouge (L.) scarlatta vivissimo,  
 largo centro giallastro  
 M. P. Hoste (L.) lilla grigio a pon-  
 te nere, circondato bianco, mazzo  
 compatto  
 NEGRESSE (L.) violetto nero purpo-  
 ra velutato, centro bianco gial-  
 lastro  
 RHADAMANTE (L.) porpora oscuro

Disponibili in aprile                      cadaun. FRAN. 3 —

## CIPOLLE A FIORI

	FRAN.		FRAN.
AMARYLLIS aurea	1	AMARYLLIS Brasiliensis	3
— Belladonna	2	— Canaliculata	4
— — mutabilis rosea	3	— Formosissima	50
— — — spectabilis bicolor	3	— longifolia	1
— — — speciosa purpurea	3	— undulata	50



	FRAN.		FRAN.
ANEMONE coronaria flor. plen.		LILIUM lancif. monstrosum .	4 —
— d'Olanda in 50 varietà .	12 —	— — corimbiflorum .	4 —
ARUM colocasia .	1 —	— — grandiflorum rubrum .	10 —
CYCLAMEN europeum il 100	5 —	— — Venustum .	1 —
DALIA, nuova collezione di 100		NARCISUS tazetta flore pleno	
— varietà scelte con nomi .	75 —	— — la dozz.	1 —
— idem 50 varietà .	40 —	POLYANTHUS tuberosa la dozz.	2 —
— — 25 — .	20 —	RENUNCULUS asiaticus flor. pl.	
— In minor numero cadau.	1 —	— — in misculio scelti il 100	5 —
GIACINTI veri d'Olanda m sti		— — 50 varietà con nomi .	12 —
— — la dozz.	4 —	SCILLA peruviana .	2 —
— idem per colori separati .	6 —	SEPTAS capensis .	1 —
— — con nome c.d.	1 —	SPARAXIS 20 varietà .	5 —
LILIUM atrosanguineum .	1 —	TIGRIDIA Pavonia .	— 25
— aurantiacum .	1 50	— speciosa .	— 25
— Brovni .	3 —	TRITONIA aurea .	1 —
— croceum umbellatum .	1 —	TULIPANI d'Olanda semplici	
— — punctatum .	1 —	— — la dozz.	3 —
— — fulgidum .	1 —	— — doppii .	4 —
— — excelsum .	1 —	— — mostruosi (papagalli .	4 —
— Fulgens maculatum .	2 —	WATSONIA rosea 6 varietà .	5 —
— lancifolium aibum .	2 —	ZEPHIRANTHUS candidus	
— — roseum .	2 —	— — la dozz.	1 —
— — rubrum pontatum .	3 —	— rosea .	1 —

## GLANDIOLUS GANDEVENSIS

	FRAN.		FRAN.
Adonis .	— 75	Eugène Sonchet .	2 —
Aglæ .	— 75	Eval von Kleist .	1 —
Amabilis .	— 50	Florian .	1 —
Archimede .	1 —	Fulgens aurea picta .	— 75
Aristote .	— 75	Galatee .	1 —
Baronne Saillard .	1 —	Gil Bas .	1 —
Berenice .	1 —	Goliath .	1 —
Berta Rabaudin .	3 —	Hebe .	1 —
Calendulacea .	1 50	Hector .	— 50
Calipso .	3 —	Helène .	1 —
Canari .	3 —	Imperatrice .	1 —
Comte de Morny .	5 —	Janire .	1 —
Clemence .	3 —	Louis V. Hutte .	1 —
Comtesse de Bresson .	— 50	Madame de Vatry .	4 —
Couranti fulgens .	— 50	— Binder .	2 —
Danae .	1 —	— Briot .	1 —
Daphne .	1 —	— Conder .	— 50
Docteur Andry .	1 —	— Furtado .	1 50
Don Juan .	— 50	— Haquin .	2 50
Duc de Malakoff .	5 —	— Hering .	— 75
Edith .	1 —	— Paillet .	— 75
Egerie .	1 —	— Souchet .	2 —

	FRAN.		FRAN.
Madam. Fanny Rouget . . .	— 50	Rebecca . . .	4 —
— Jeuny Lebas . . .	1 50	Sulphureus . . .	1 50
— Matilde de Landeveisin . . .	2 —	Tacite . . .	4 —
Mazeppa . . .	— 75	Tricolor . . .	4 50
Mons. Bertin . . .	2 —	Triomphe d'Engienne . . .	— 50
— Blovet . . .	— 50	Vesta . . .	2 —
— Briot . . .	2 —	Vulcain . . .	2 50
— Corbay . . .	— 50	Velleda . . .	2 50
— Georgeon . . .	— 50	Duchesse d'Orleans . . .	5 —
— Keteleer . . .	1 —	Empereur . . .	5 —
— Poitean . . .	2 —	General Cavaignac . . .	2 —
— Vinchon . . .	— 75	La ville de Versailles . . .	4 50
Napoleon III . . .	4 —	Lindley . . .	4 —
Neptunne . . .	— 75	Lord Gray . . .	— 50
Ninon de l'Enclos . . .	1 —	M. C. de Belleyme . . .	4 50
Oracle . . .	1 —	— B. Burlon . . .	2 50
Osiris . . .	1 50	Oscar . . .	4 50
Pallas . . .	— 75	Paulovnia . . .	— 50
Pellonia . . .	— 75	Paxton . . .	4 —
Pegasse . . .	4 —	Prince of Valles . . .	— 50
Penelope . . .	4 —	Queen Victoria . . .	— 50
President Decaisne . . .	4 50	— Bees . . .	— 50
Princesse Matilde . . .	3 —		

## AGGIUNTA DI PIANTE NUOVE

## O NUOVAMENTE INTRODOTTE

	FRANCHI		FRANCHI
ACACIA eriocarpa . . .	5 —	GYMNARA heterophilla . . .	6 —
— plaptifera . . .	3 —	GYNERIUM argen. foem. . .	1 50 3 —
— spectabilis . . .	6 —	— — mascula . . .	2 — 4 —
ABELIA rupestris gran-		HIBISCUS roseus . . .	3 —
diffl. ra alba (Re-		— speciosus . . .	5 —
velli) . . .	10 —	LATANIA jechinsonii . . .	— — 30 —
— — — rosea Rov. . .	10 —	LESCHENAULTIA billo-	
AGAPETES buxifolia . . .	4 —	ba grandiflora . . .	4 50 3 —
BADLEIA latifolia . . .	2 50	— kuntsii . . .	2 — 4 —
BURSARIA Drumondi . . .	3 —	LOMATHIA Bidwilli . . .	40 —
CALOTAMUNG chenoph. . .	4 —	— elegantissima . . .	40 —
CRINUM meldense . . .	4 —	— heteromorpha . . .	10 —
CUPHEA montana . . .	4 —	OLEA undulata . . .	5 — 10 —
— Zimapanzi . . .	2 —	TESTUDINARIA elephan. . .	10 —
DASYLIBIUM longiflor. . .	5 —	VACINIUM Chivacoa . . .	2 — 5 —
DILLWYNIA lanuginosa . . .	3 —	— erythrinum . . .	5 —
GREVILLEA alpestris . . .	10 —	— Rollissonii . . .	6 —
— punicea . . .	5 —		



# AGGIUNTA CONIFERI

	FRANCHI			FRANCHI	
ABIES amabilis . . .	5	*15	Pinus lophomapers		
— grandis . . .	5	*15	(california)		*20 —
— Hoocherii . . .	5	*15	— strobos tabulifor.	5	—
— inverta . . .	5	*15	Thuja antartica . .	12	—
— Laslocarpa . . .	6	*18	— caucasica . . .	3	—
— Regina d'un anno	*4	—	— dolabrata . . .	8	—
— Williamsonii . .	4	*12	— freneloides . . .	2	4 —
CUPRESSUS Californica	2	—	— occidentalis arg. .	2	4 —
— macrophilla . .	3	6	— aurea variegat.	2	4 —
— nova species . .	2	—	— pendula . . .	2	4 —
— species of india .	2	—	Thujopsis borealis vi-		
CHAMECYPARIS compac.	3	—	ridis . . .	40	—
— turifera . . .	5	—	— Dolabrata . . .	40	*75 —
LARIX glauca . . .	4	—	TORREA grandis . .		*25 —
— species nova . .	15	—			

N.B. I prezzi segnati con l'asterisco \* sono disemenza.

## ASSORTIMENTI

E GENERI DIVERSI CHE SI ESIBISCONO

A NOSTRA SCELTA, AL 100

	FRAN.		FRAN.
100 AZALEA indica miste .	50 —	100 MAGNOLIA grandiflora e	
100 — — in 100 qualità .	100 —	precoc . . . 2 anni	15 —
100 — Americana diver. fort	150 —	100 — yulan e Alex. 2 anni	100 —
100 CALICANTHUS prec. 2 anni	40 —	100 — purp. e gracil. 2 anni	35 —
100 — — grandiflora 2 anni	60 —	100 MAHONIA beali . 1 anno	80 —
100 CAMELIE di seme 3 anni	35 —	100 — dealbata . . . 2 anni	75 —
100 — assortite in 100 var.	120 —	100 — fascicul. exc. 1 anno	30 —
100 — — — 1 metro	500 —	100 — intermedia . 1 anno	125 —
100 CEANOTHUS diversi forti	50 —	100 — japonica . . . 1 anno	80 —
100 CRATÆGUS glauca 40 cent.	30 —	100 — in 25 varietà belle .	100 —
100 — nepalen. 40 a 50 cent	30 —	100 PIANTE da fiori per mac-	
100 DAPHNE odora a fiorire	120 —	chie in terra in assor-	
100 EDGORTHIA crisantha .	75 —	timenti diversi . . .	50 —
100 ESCALONIA floribunda .	40 —	100 — — in 100 varietà .	50 —
100 EVONIMUS fimbr. 2 anni	75 —	100 — diverse da serra .	75 —
100 FRAGOLE scelte in 25 var.	6 —	100 — sempreverdi di pie-	
100 ILEX diversi in 25 var.	125 —	na terra . . .	100 —
100 LIGUSTRUM japon. 2 anni	15 —	100 — a foglie cadenti in	
100 — Californicum 2 anni	50 —	50 varietà . . .	50 —
100 — ovalifolium 2 anni	50 —		

	FRAN.		FRAN.
100 PIANTE erbacee e vivaci in 50 varietà	30 —	100 CRIPTOMERIA Labb 2 anni	30 —
100 QUERCUS in 23 belle var	100 —	100 CUPRESSUS dis. 20 a 40 C.	20 —
100 RHODODENDRUM arboreum e ponticum forti d'un metro una parte a fior.	250 —	100 — funeb 20 a 40 C. (vaso)	60 —
100 SOPHORA jap. 20 a 40 cen.	15 —	100 — Goviniana 20 a 40 (v.)	60 —
100 ROSE rifloren in 50 var.	75 —	100 — Torulosa 20 a 40 C.	60 —
100 ABIES alba 6 anni	15 —	100 — in 10 varietà 50 a 70 C. (v.)	100 —
100 — Apolinis 1 anno	40 —	100 LUNIPERUS in 23 varietà forti (vaso)	100 —
100 — cephalonica 1 anno	40 —	100 PINUS larix 2 anni	10 —
100 — cerulea 5 anni	15 —	100 — nigra austriaca 2 anni	10 —
100 — excelsa 4 anni	10 —	100 — rigida 2 anni	20 —
100 — Regina 1 anno	75 —	100 — strobis 4 anni	20 —
100 — spectabilis 1 anno	40 —	100 — del Messico in 50 varietà	300 —
100 ARAGCARIA brasiliensis 20 a 30 cent.	100 —	100 PODOCARPUS Machi 2 anni	38 —
100 CEDRUS libani 1 anno	20 —	100 THUJA compacta 1 anno	30 —
100 — Atlantica 1 anno	25 —	100 — occidentalis 1 anno	20 —
100 CRIPTOMERIA jap. 2 anni	15 —	100 — orientalis 3 anni	8 —
		100 — pyramidalis 1 anno	15 —
		100 — in 6 varietà 1 metro	100 —

NB. Le piante da frutta quantunque non siano descritte, ci incarichiamo di qualunque commissione e nelle qualità più scelte e modici prezzi.





# INDICE

## DEI GENERI PRINCIPALI

---

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Acacia . . . . .</td><td style="text-align: right;">Pag. 1 e 10</td></tr> <tr><td>Agave . . . . .</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Andromeda . . . . .</td><td style="text-align: right;">1 10</td></tr> <tr><td>Aralia . . . . .</td><td style="text-align: right;">1 2</td></tr> <tr><td>Arbutus . . . . .</td><td style="text-align: right;">2 10</td></tr> <tr><td>Azalea indica . . . . .</td><td style="text-align: right;">24 26</td></tr> <tr><td>— d'America . . . . .</td><td style="text-align: right;">26 27</td></tr> <tr><td>Banksia . . . . .</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Berberis . . . . .</td><td style="text-align: right;">17 28</td></tr> <tr><td>Bonapartia . . . . .</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Bovardia . . . . .</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Calicanthus . . . . .</td><td style="text-align: right;">18</td></tr> <tr><td>Camellie . . . . .</td><td style="text-align: right;">28 33</td></tr> <tr><td>Ceanothus . . . . .</td><td style="text-align: right;">3 10</td></tr> <tr><td>Citrus . . . . .</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Cipolle a fiori . . . . .</td><td style="text-align: right;">44 45</td></tr> <tr><td>Clematis . . . . .</td><td style="text-align: right;">53</td></tr> <tr><td>Cotoneaster . . . . .</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Dalie . . . . .</td><td style="text-align: right;">45</td></tr> <tr><td>Daphne . . . . .</td><td style="text-align: right;">4 11 18</td></tr> <tr><td>Delphinium . . . . .</td><td style="text-align: right;">22</td></tr> <tr><td>Epacris . . . . .</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Erica . . . . .</td><td style="text-align: right;">34</td></tr> <tr><td>Eritina . . . . .</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Escalonia . . . . .</td><td style="text-align: right;">5 11</td></tr> <tr><td>Fuchsia . . . . .</td><td style="text-align: right;">35</td></tr> <tr><td>Gladiolus . . . . .</td><td style="text-align: right;">45 46</td></tr> <tr><td>Grevillea . . . . .</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Helicrysum . . . . .</td><td style="text-align: right;">5 6</td></tr> <tr><td>Heliotropium . . . . .</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Ilex . . . . .</td><td style="text-align: right;">55 56</td></tr> <tr><td>Indigofera . . . . .</td><td style="text-align: right;">6 18</td></tr> <tr><td>Jarminum . . . . .</td><td style="text-align: right;">6 11 21</td></tr> <tr><td>Jucca . . . . .</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> </table>	Acacia . . . . .	Pag. 1 e 10	Agave . . . . .	1	Andromeda . . . . .	1 10	Aralia . . . . .	1 2	Arbutus . . . . .	2 10	Azalea indica . . . . .	24 26	— d'America . . . . .	26 27	Banksia . . . . .	2	Berberis . . . . .	17 28	Bonapartia . . . . .	3	Bovardia . . . . .	2	Calicanthus . . . . .	18	Camellie . . . . .	28 33	Ceanothus . . . . .	3 10	Citrus . . . . .	3	Cipolle a fiori . . . . .	44 45	Clematis . . . . .	53	Cotoneaster . . . . .	10	Dalie . . . . .	45	Daphne . . . . .	4 11 18	Delphinium . . . . .	22	Epacris . . . . .	4	Erica . . . . .	34	Eritina . . . . .	5	Escalonia . . . . .	5 11	Fuchsia . . . . .	35	Gladiolus . . . . .	45 46	Grevillea . . . . .	5	Helicrysum . . . . .	5 6	Heliotropium . . . . .	6	Ilex . . . . .	55 56	Indigofera . . . . .	6 18	Jarminum . . . . .	6 11 21	Jucca . . . . .	10	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Kalmia . . . . .</td><td style="text-align: right;">Pag. 11</td></tr> <tr><td>Lantana . . . . .</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Laurus . . . . .</td><td style="text-align: right;">6 11</td></tr> <tr><td>Ligustrum . . . . .</td><td style="text-align: right;">7 11</td></tr> <tr><td>Magnolia . . . . .</td><td style="text-align: right;">11 19</td></tr> <tr><td>Mahonia . . . . .</td><td style="text-align: right;">17 28</td></tr> <tr><td>Metrosideros . . . . .</td><td style="text-align: right;">7 11</td></tr> <tr><td>Mirtus . . . . .</td><td style="text-align: right;">7 11</td></tr> <tr><td>Nerium . . . . .</td><td style="text-align: right;">7 11</td></tr> <tr><td>Olea . . . . .</td><td style="text-align: right;">8 11</td></tr> <tr><td>Pelargonium . . . . .</td><td style="text-align: right;">36 38</td></tr> <tr><td>Peonia . . . . .</td><td style="text-align: right;">23 39</td></tr> <tr><td>Petunia . . . . .</td><td style="text-align: right;">39</td></tr> <tr><td>Piante a foglie cadenti »</td><td style="text-align: right;">17 20</td></tr> <tr><td>— erbacee vivaci »</td><td style="text-align: right;">21 24</td></tr> <tr><td>— nuove . . . . .</td><td style="text-align: right;">46</td></tr> <tr><td>— rampicanti . . . . .</td><td style="text-align: right;">20 21</td></tr> <tr><td>— sempreverdi . . . . .</td><td style="text-align: right;">10 12</td></tr> <tr><td>— — resinose . . . . .</td><td style="text-align: right;">13 17 47</td></tr> <tr><td>— in collezioni ed a cento . . . . .</td><td style="text-align: right;">47 48</td></tr> <tr><td>Pimelea . . . . .</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>Pittosporum . . . . .</td><td style="text-align: right;">8 12</td></tr> <tr><td>Phlox . . . . .</td><td style="text-align: right;">43</td></tr> <tr><td>Primula . . . . .</td><td style="text-align: right;">8 23</td></tr> <tr><td>Pyretrum . . . . .</td><td style="text-align: right;">24</td></tr> <tr><td>Quercus . . . . .</td><td style="text-align: right;">19 39 40</td></tr> <tr><td>Rhododendrum . . . . .</td><td style="text-align: right;">40 41</td></tr> <tr><td>Rose . . . . .</td><td style="text-align: right;">42 43</td></tr> <tr><td>Salvia . . . . .</td><td style="text-align: right;">9 24</td></tr> <tr><td>Spirea . . . . .</td><td style="text-align: right;">19 24</td></tr> <tr><td>Vegelia . . . . .</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td>Verbene . . . . .</td><td style="text-align: right;">44</td></tr> <tr><td>Xiburnum . . . . .</td><td style="text-align: right;">12 20</td></tr> </table>	Kalmia . . . . .	Pag. 11	Lantana . . . . .	6	Laurus . . . . .	6 11	Ligustrum . . . . .	7 11	Magnolia . . . . .	11 19	Mahonia . . . . .	17 28	Metrosideros . . . . .	7 11	Mirtus . . . . .	7 11	Nerium . . . . .	7 11	Olea . . . . .	8 11	Pelargonium . . . . .	36 38	Peonia . . . . .	23 39	Petunia . . . . .	39	Piante a foglie cadenti »	17 20	— erbacee vivaci »	21 24	— nuove . . . . .	46	— rampicanti . . . . .	20 21	— sempreverdi . . . . .	10 12	— — resinose . . . . .	13 17 47	— in collezioni ed a cento . . . . .	47 48	Pimelea . . . . .	8	Pittosporum . . . . .	8 12	Phlox . . . . .	43	Primula . . . . .	8 23	Pyretrum . . . . .	24	Quercus . . . . .	19 39 40	Rhododendrum . . . . .	40 41	Rose . . . . .	42 43	Salvia . . . . .	9 24	Spirea . . . . .	19 24	Vegelia . . . . .	20	Verbene . . . . .	44	Xiburnum . . . . .	12 20
Acacia . . . . .	Pag. 1 e 10																																																																																																																																						
Agave . . . . .	1																																																																																																																																						
Andromeda . . . . .	1 10																																																																																																																																						
Aralia . . . . .	1 2																																																																																																																																						
Arbutus . . . . .	2 10																																																																																																																																						
Azalea indica . . . . .	24 26																																																																																																																																						
— d'America . . . . .	26 27																																																																																																																																						
Banksia . . . . .	2																																																																																																																																						
Berberis . . . . .	17 28																																																																																																																																						
Bonapartia . . . . .	3																																																																																																																																						
Bovardia . . . . .	2																																																																																																																																						
Calicanthus . . . . .	18																																																																																																																																						
Camellie . . . . .	28 33																																																																																																																																						
Ceanothus . . . . .	3 10																																																																																																																																						
Citrus . . . . .	3																																																																																																																																						
Cipolle a fiori . . . . .	44 45																																																																																																																																						
Clematis . . . . .	53																																																																																																																																						
Cotoneaster . . . . .	10																																																																																																																																						
Dalie . . . . .	45																																																																																																																																						
Daphne . . . . .	4 11 18																																																																																																																																						
Delphinium . . . . .	22																																																																																																																																						
Epacris . . . . .	4																																																																																																																																						
Erica . . . . .	34																																																																																																																																						
Eritina . . . . .	5																																																																																																																																						
Escalonia . . . . .	5 11																																																																																																																																						
Fuchsia . . . . .	35																																																																																																																																						
Gladiolus . . . . .	45 46																																																																																																																																						
Grevillea . . . . .	5																																																																																																																																						
Helicrysum . . . . .	5 6																																																																																																																																						
Heliotropium . . . . .	6																																																																																																																																						
Ilex . . . . .	55 56																																																																																																																																						
Indigofera . . . . .	6 18																																																																																																																																						
Jarminum . . . . .	6 11 21																																																																																																																																						
Jucca . . . . .	10																																																																																																																																						
Kalmia . . . . .	Pag. 11																																																																																																																																						
Lantana . . . . .	6																																																																																																																																						
Laurus . . . . .	6 11																																																																																																																																						
Ligustrum . . . . .	7 11																																																																																																																																						
Magnolia . . . . .	11 19																																																																																																																																						
Mahonia . . . . .	17 28																																																																																																																																						
Metrosideros . . . . .	7 11																																																																																																																																						
Mirtus . . . . .	7 11																																																																																																																																						
Nerium . . . . .	7 11																																																																																																																																						
Olea . . . . .	8 11																																																																																																																																						
Pelargonium . . . . .	36 38																																																																																																																																						
Peonia . . . . .	23 39																																																																																																																																						
Petunia . . . . .	39																																																																																																																																						
Piante a foglie cadenti »	17 20																																																																																																																																						
— erbacee vivaci »	21 24																																																																																																																																						
— nuove . . . . .	46																																																																																																																																						
— rampicanti . . . . .	20 21																																																																																																																																						
— sempreverdi . . . . .	10 12																																																																																																																																						
— — resinose . . . . .	13 17 47																																																																																																																																						
— in collezioni ed a cento . . . . .	47 48																																																																																																																																						
Pimelea . . . . .	8																																																																																																																																						
Pittosporum . . . . .	8 12																																																																																																																																						
Phlox . . . . .	43																																																																																																																																						
Primula . . . . .	8 23																																																																																																																																						
Pyretrum . . . . .	24																																																																																																																																						
Quercus . . . . .	19 39 40																																																																																																																																						
Rhododendrum . . . . .	40 41																																																																																																																																						
Rose . . . . .	42 43																																																																																																																																						
Salvia . . . . .	9 24																																																																																																																																						
Spirea . . . . .	19 24																																																																																																																																						
Vegelia . . . . .	20																																																																																																																																						
Verbene . . . . .	44																																																																																																																																						
Xiburnum . . . . .	12 20																																																																																																																																						

